


Soporte que aporta rigidez y sostiene los mecanismos que se le asignen.



Características

*Material con retardante UV que evita el deterioro de color con la exposición solar.

*Dimensiones:

* Material con aislamiento eléctrico

*Incluye tornillos con cabeza mixta.

Certificaciones y pruebas

* Material Retardante a la flama autoextinguible (NMX-J-508-ANCE-2010).

* Resistente a impactos sin presentar fractura o desprendimiento de componentes (MX-J-005-ANCE-2005).

* Cetificación NOM-ANCE.

Tipo de producto


> Soporte interno <

El diseño del chasis permite la instalación en un muro sólido o tabla roca. Por las dimensiones del chasis, este puede cubrir las imperfecciones e irregularidades del montaje de la chalupa.

Código	Producto	RAL. (COLOR)	Modulos
25700-30	CHASIS C/TORNILLO S25P	Blanco	3
25700-31	CHASIS C/TORNILLO S25P	Marfil	3
25700-38	CHASIS C/TORNILLO S25P	Grafito	3

Tornillos

- * Tornillos de sujeción para chalupa (ajustable).
- * Material: acero.
- * Tipo de cabeza: Mixta.
- * Dimensiones: 31.75mm X 3.5mm.
- * Altura de la cabeza: 2.1mm.
- * Recubrimiento: Tropicalizado con 620 micras de recubrimiento.
- * Cuenta con 15 estrías que nos ayudan a determinar cuando el tornillo a llegado a su límite máximo de sujeción entre el chasis y la chalupa.
- * Cuerda: 31.75mm de cuerda.
- * Rosca: 1 1/4" # 6-20.

**Sistema de instalacion****Ventajas de instalación**

- * Se adapta a superficies irregulares con sus 4 puntos de fijación.
- * Cuenta con 2 puntos de fijacion a la chalupa, ajustables.
- * Material reforzado.
- * Espacio de 3 modulos.
- * Su sistema de montaje, se efectua por delante y mediante la fijacion elastica a presion por simple introducción.
- * Cuenta con 8 puntos de sujeción para la placa.
- * Todos los mecanismos se intalan a presión, quedando firmemente sujetos por un simple click.

INFORMACION

Grado IK:

(NMX J-005-ANCE-2003: 4 impactos a 15 cm).

Disponible caja expositora

Disponible Palet

Cuidados de Mantenimiento

* Utilizar paño suave ligeramente humedecido.

* NO utilizar limpiadores abrasivos.

Tipo embellecedor

Marco del chasis

Disponible caja multiple

Tipo cajetin