

Serie 25 ofrece una serie de máxima calidad, se caracteriza por sus componentes y sus impecables placas. Se manejan distintas modularidades de placas y ofrece tonalidades exóticas.



Características del material

* Base de Policarbonato Técnico.

* Material: Policarbonato técnico. Tiene retardante UV que evita el deterioro de color con la exposición solar.

* La placa cuenta con 4 puntos de sujeción al chasis.

* Temperatura máxima: 850°C

Pruebas

* Material Retardante a la flama autoextinguible (NMX-J-508-ANCE-2010).


* Resistente a impactos sin presentar fractura o desprendimiento de componentes (MX-J-005-ANCE-2005).

TIPO DE PRODUCTO

> Placas <


Una ventaja de instalación de las placas es que se adapta en superficies irregulares debido a que la placa no rebasa dimensiones del chasis

| Código | Producto | RAL. (COLOR) | Modulos |
|----------|------------------------------|---------------|---------|
| 25611-30 | PLACA 1 MODULO C/CHASIS S25 | Blanco | 1 |
| 25611-31 | PLACA 1 MODULO C/CHASIS S25 | Marfil | 1 |
| 25611-56 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Azul Marina | 1 |
| 25611-57 | PLACA 1 MOD S/CHASIS S25P | Rojo Carmesi | 1 |
| 25611-58 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Verde Aqua | 1 |
| 25611-63 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Aluminio Mate | 1 |
| 25611-64 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Cava Mate | 1 |
| 25611-66 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Azul Balear | 1 |
| 25611-67 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Rojo Gaudi | 1 |
| 25611-68 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Verde Abeto | 1 |
| 25611-69 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Negro Ebano | 1 |
| 25611-76 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Madera Roble | 1 |
| 25611-77 | PLACA 1 MODULO S/CHASIS S25P | Madera Merbau | 1 |

Sistema de montaje y sentido de instalacion

* El montaje de la placa se efectúa por la parte de adelante y de forma vertical u horizontal dependiendo de la posición del chasis

* La placa se deben instalar al chasis con un simple click quedando firmemente sujeto.

Dimensiones**SIMON 2018**

INFORMACION

Grado IK:

(NMX J-005-ANCE-2003: 4 impactos a 15 cm).

Tipo embellecedor

Placa embellecedora

Disponible caja expositora

Disponible caja multiple

Disponible Palet

Tipo cajetin

Cuidados de Mantenimiento

* Utilizar paño suave ligeramente humedecido.

* NO utilizar limpiadores abrasivos.