# HCRSMA

by thorsmex group



# **ACCESORIOS** Tapa final Pieza unión Plataforma TRL 56 Plataforma TRL 76 Plataforma TRL 50

## LÍNEA DE CANALIZACIÓN

### SISTEMA TRL

#### Descripción

- Diseñados para proteger tuberías de cobre o PVC, en instalaciones de plomería, refrigeración, calefacción. Reduce costos en instalación y mantenimiento
- Alta rigidez dieléctrica
- Cuenta con Accesorios:
  - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales

#### **Propiedades del Producto**

- Temperatura de trabajo -40°C a +80°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Capacidad en TRL 50: 1 tubo de 1/2" (12.7mm) hasta 1" (25.4mm)
- Capacidad en TRL 56: 2 tubos de 1/2" (12.7mm)
- Capacidad en TRL 76: 2 tubos de 3/4" (19.1mm)

#### Solución/Mercado







#### **Materiales**

- Canal PVC rígido de alto impacto, auto-extinguible, plataforma nylon reforzada con fibra de vidrio
- Color blanco

#### **Certificaciones/Normas/Pruebas**

- Certificado en 🐠
- NOM 001 SEDE 2005

#### Se recomienda para su instalación

- Thorquete (Thorsman) TP2X
- Thornillo (Thorsman) No.  $10 \times 1^{-1}/2$  "
- Cinthos (Thorsman) TH 190
- Accesorios TRL (Pieza unión, Tapa final, Plataformas)







ISO 9001-2008

#### THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx

## **THORSMA**

## LÍNEA DE CANALIZACIÓN

### SISTEMA TRL

by **thorsmex** Canal TRL 50 group


| 26 10.6 38.0            |
|-------------------------|
| Canal TRL 56            |
| 56.0                    |
| - quantum munum manager |
| 32.0                    |
| Canal TRL 76            |
|                         |
| 42.0                    |
| Pieza unión TRL 56      |
| 31.0 1.5<br>R1.4        |
| 24.7                    |
| Pieza unión TRL 76      |
| 31.0                    |

Plataforma TRL 50


Plataforma TRL 56

Plataforma TRL 76

10.0 Tapa final TRL 56



Tapa final TRL 76



| Descripción        | Código     | Código de Barras | Presentación                                | Color  | Dimensiones             | Peso     |
|--------------------|------------|------------------|---|--------|-------------------------|----------|
| Canal TRL 50       | 9001-01250 | 7501509906693    | Tramo de 2.5 m,<br>2 plataformas, 4 cinthos | Blanco | H 38 mm x<br>W 50 mm    | 0.700 kg |
| Canal TRL 56       | 9101-01250 | 7501509901780    | Tramo de 2.5 m,<br>2 plataformas, 4 cinthos | Blanco | H 32 mm x<br>W 56 mm    | 0.820 kg |
| Canal TRL 76       | 9201-01250 | 7501509901834    | Tramo de 2.5 m,<br>2 plataformas, 4 cinthos | Blanco | H 76 mm x<br>W 42 mm    | 0.820 kg |
| Pieza unión TRL 56 | 9150-01001 | 7506218110096    | 1 pieza                                     | Blanco | H 31 mm x<br>W 59 mm    | 0.008 kg |
| Pieza unión TRL 76 | 9250-01001 | 7506218110102    | 1 pieza                                     | Blanco | H 31 mm x<br>W 78.9 mm  | 0.010 kg |
| Plataforma TRL 50  | 9080-99001 | 7506218110034    | 1 pieza                                     | Negro  | H 10 mm x<br>W 46.5 mm  | 0.007 kg |
| Plataforma TRL 56  | 9180-99001 | 7506218110041    | 1 pieza y 2 cinthos                         | Negro  | H 10 mm x<br>W 52 mm    | 0.012 kg |
| Plataforma TRL 76  | 9280-99001 | 7506218110058    | 1 pieza y 2 cinthos                         | Negro  | H 10 mm x<br>W 71.7 mm  | 0.017 kg |
| Tapa final TRL 56  | 9190-01001 | 7506218110072    | 1 pieza                                     | Blanco | H 30 mm x<br>W 58.80 mm | 0.011 kg |
| Tapa final TRL 76  | 9290-01001 | 7506218110089    | 1 pieza                                     | Blanco | H 30 mm x<br>W 78.7 mm  | 0.017 kg |

#### **APLICACIÓN**











ISO 9001-2008

THORSMEX, S.A. DE C.V.