

Extractores



**ESTEVEZ**°

## Serie 1204-BL-T 4

## con Temporizador



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1204-BL-T (eco)	4"	Instalación en muro	39dB	150*150mm	96m³ /hr (56.5 CFM)	15W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 1100-M

## con Sensor de Movimiento





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1104-M (eco)	4"	Instalación en muro o ventana	41dB	150*150mm	68m³ /hr (40 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra Sensor de movimiento

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

## Serie 1400-H



00.				
con	Sei	nsor	de	Humedad



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1404-H (eco)	4"	Instalación en muro o ventana	35dB	150*165mm	64m³ /hr (37.6 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Rejilla frontal de apertura automática Sensor de humedad

## Serie 2900 **①**

#### de Cristal



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2904-CN (eco)	4"	Instalación en muro	33dB	170*170mm	88m³ /hr (51.8 CFM)	14W (motor) 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía.

#### Serie 2300

## Tipo Australiano



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2304-BL (eco) 2304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro	40dB	150*150mm	71m³ /hr (41.8 CFM)	15W (motor) 127V~ 60Hz	Contra

Extractor de aire / Blanco, Acero inoxidable / 5 años de garantía

## Serie 2200 ¡Colors







Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2204-AZ 2204-NG 2204-VD	4"	Instalación en muro	30dB	150*140mm	100m³ /hr (59 CFM)	15W 127V~ 60Hz
2204-RJ (eco) 2204-TT (eco)			42dB	150*140mm	57m <sup>3</sup> /hr (33.5 CFM)	17W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Rojo, Azul, Negro, Verde, Titanio/ 5 años de garantía

## Serie 2100 Súper Delgado





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2104-RJ	4"	Instalación en muro	30dB	145*165mm	100m³ /hr (59 CFM)	15W 127V~ 60Hz	0
2104-BL (eco)			42dB	145*165mm	48m³ /hr (28.2 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Contra

## Serie 1300-INOX

## Tipo Europeo





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1304-INOX (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41dB	150*150mm	53m³ /hr (31.2 CFM)	17W 127V~ 60Hz
1305-INOX	5"		41dB	172*172mm	195m³ /hr (115 CFM)	16W 127V~ 60Hz
1306-INOX	6"		43dB	209*209mm	320m³ /hr (188 CFM)	20W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

## Serie 1300-BL

## Tipo Europeo





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
1304-BL (eco)	4"	Instalación en muro o techo	41dB	150*150mm	53m³ /hr (31.2 CFM)	17W 127V~ 60Hz
1305-BL	5"		41dB	172*172mm	195m³ /hr (115 CFM)	16W 127V~ 60Hz
1306-BL (eco)	6"		46dB	209*209mm	96m³ /hr (56.5 CFM)	27W 127V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

## Serie 3800 Tic Tac



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
3804	4"	Instalación en plafón	39dB	152*152mm	72m³ /hr (42 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Reloj y persiana trasera

## Serie 1200-BL Ultra Delgado





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1204-BL (eco)	4"	Instalación en muro	39dB	150*150mm	96m³ /hr (57 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática
1205-BL (eco)	5"	o techo	43dB	182*182mm	92m³ /hr (54 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, recutor de 5" a 4" contra rejilla trasera de apertura automática
1206-BL (eco)	6"		46dB	208*208mm	188m³ /hr (111 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.

## Serie 1200-MA Ultra Delgado





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1204-MA (eco)	4"	Instalación en muro	39dB	150*150mm	96m³ /hr (57 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática
1205-MA (eco)	5"	o techo	43dB	182*182mm	92m³ /hr (54 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, recutor de 5" a 4" contra rejilla trasera de apertura automática
1206-MA (eco)	6"		46dB	208*208mm	188m³ /hr (111 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija contra y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía / Extra largo.

#### Serie 2400-UB

#### Económico Ultra Blanco



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
2404-UB	4"	Instalación en muro	33dB	160*160mm	120m³ /hr (71 CFM)	13W 127V~ 60Hz



#### Serie 2500

## Super-Económico Tipo Palma





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2504	4"	Instalación	40dB	150*1250mm	76m³ /hr (45 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Rejilla frontal y
2506	6"	en muro o techo	44dB	205*205mm	275m³ /hr (162 CFM)	33W 127V~ 60Hz	persiana traser

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 2600

## Económico Tipo Japonés





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2604	4"	Instalación	40dB	165*165mm	76m³ /hr (45 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2606	6"	en pared	45dB	212*212mm	275m³ /hr (162 CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

#### Serie 2700

## Económico Tipo Francés





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2704	4"	Instalación	39dB	152*152mm	72m³ /hr (42 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2706	6"	en pared	43dB	205*205mm	270m³ /hr (159 CFM)	34W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

## Serie 2800







Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2804	4"	Instalación	40dB	159*159mm	73m³ /hr (43 CFM)	11W 127V~ 60Hz	Persiana trasera
2806	6"	en pared	45dB	206*206mm	275m³ /hr (169 CFM)	33W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco.

## Económico Cuadrado





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1004 (eco)	4"		41dB	150*150mm	72m³ /hr (43 CFM)	15W 127V~ 60Hz	
1005 (eco)	5"	Instalación en muro o ventana	41dB	182*182mm	135m³ /hr (79.4 CFM)	17W 127V~ 60Hz	*Reductor de 5" a 4"
1006 (eco)	6"		48dB	209*209mm	220m³ /hr (130 CFM)	25W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía. \*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.

#### Serie 1100 Cuadrado





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1104 (eco)	4"		41dB	150*150mm	68m³ /hr (40 CFM)	15W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra
1105 (eco)	5"	Instalación en muro o techo	41dB	182*182mm	135m³ /hr (80 CFM)	17W 127V~ 60Hz	Cable, clavija, contra y *reductor de 5" a 4"
1106 (eco)	6"		48dB	209*209mm	220m³ /hr (130 CFM)	25W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y contra



Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.
\*Instalar el reductor puede disminuir el flujo de aire.

## Accesorios Rejilla Plástica



#### Reductor



Código	Descripción	Datos Técnicos
001-4 001-6	Rejilla Plástica Accesorios A B 4" 150*150mm 6" 210*210mm	Instalación en la parte exterior de la pared Incluye: Adaptador para ducto



	-	-90-	-		
Т				П	
4				5*	

Código	Descripción	Datos Técnicos
005-4	Reductor para extractores de 5" fabricado en ABS	Permite la reducción del ducto del extractor de 5" en instalaciones con salida de 4" Cuerpo: 122*98*90mm

## Rejilla Plástica



Código	Descripción	Datos Técnicos
002-4 002-6	Rejilla Plástica Accesorios A B 4" 145*40mm 6" 205*55mm	Para techo Evita el uso de mufas o codos de PVC, el paso de insectos y que la lluvia baje por el ducto hasta el extractor

## Serie 1600

## Tipo Americano





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1604 (eco)	4"	Instalación en plafón	40dB	260*260mm	107m³ /hr (62.9 CFM)	22W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.

# Serie 2000 <sup>②</sup> Cuadrado con Luz









Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
2004-INOX (eco) 2004-RJ (eco) 2004-BL (eco)	4"	Instalación en plafón	42dB	235*235mm	107m³ /hr (62.9 CFM)	22W (motor) 127V~ 60Hz	Lámparas de: 5W (luz LED)

Extractor de aire / Blanco, Rojo, Acero Inoxidable / 5 años de garantía

## Saturn Extractor con Luz



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
90058	4"	Instalación en plafón	50dB	213*198*165mm	136m³ /hr (80 CFM)	25W (motor) 127V~ 60Hz	Lámparas incluidas: 2x60W A15

Extractor de aire / Bronce imperial / 5 años de garantía

## Millenium

## Extractor con Luz y Luz Piloto



Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
90067	4"	Instalación en plafón	58dB	246*226*187mm	187m³ /hr (110 CFM)	36W (motor) 127V~ 60Hz	Lámparas: 1x30W CFL

## Serie 1700 Industrial





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo	Accesorios
1708 (eco)	8"		43dB	295*300mm	548m³ /hr (322.4 CFM)	35W 127V~ 60Hz	
1710 (eco)	10"	Instalación en muro o en ventana	41dB	345*350mm	769m³ /hr (452.4 CFM)	42W 127V~ 60Hz	Cable, clavija y rejilla trasera de apertura automática
1712 (eco)	12"		48dB	400*405mm	1015m³ /hr (597.1 CFM)	46W 127V~ 60Hz	

Extractor de aire / Blanco / Industrial / 5 años de garantía.

## Serie 1900 Metálico





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
910 (eco)	10"		49dB	315*315mm	743m³ /hr (437.1 CFM)	42W 127V~ 60Hz
1912 (eco)	12"	Instalación en muro	52dB	372*372mm	1257m³ /hr (739.4 CFM)	51W 127V~ 60Hz
1914 (eco)	14"		55dB	450*450mm	1500m³ /hr (882.4 CFM)	79W 127V~ 60Hz









Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
10EGSA	4"	Instalación en pared	36dB	170*170mm	80m³ /hr (47 CFM)	5.5W 120V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.





Código	Ducto	Motaje	Ruido	Dimensiones	Flujo de aire	Consumo
15EGSA	6"	Instalación en pared	40dB	220*220mm	170m³ /hr (100 CFM)	8.8W 120V~ 60Hz

Extractor de aire / Blanco / 5 años de garantía.



Extractores

