



FOSS

ILUMINA TU VIDA Y TU ESPACIO



Catálogo de productos

Índice

Lámparas LED	-----	05-12
Tira LED	-----	13
Fluorescentes	-----	14
Halógeno	-----	15
Luminarias	-----	16-18
Reflectores	-----	19-20
Campana	-----	21
Material Eléctrico	-----	22
Cámaras IP	-----	23-24
Chapa Digital	-----	25

Lámparas LED





200

Lm



120°

3

W

25,000

Hrs

F-GU53BC3W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	GU53
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-GU53BF3W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	GU53
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ





480

Lm



100°

7

W

25,000

Hrs

F-GU53BC7W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	GU53
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-GU53BF7W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	GU53
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




FOSS es una empresa 100% mexicana, dedicada al diseño y distribución de productos de iluminación con tecnología de vanguardia.

Cuenta con una amplia gama de productos en iluminación que se adapta a las necesidades del cliente.

Así mismo cuenta con servicios de asesoría e instalaciones personalizadas para brindarle un mejor servicio al cliente a precios accesibles y con una excelente calidad.

Lámparas LED



F-GU10BC7WDIM

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	GU10
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-GU10BF7WDIM

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	GU10
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




F-PAR30BC9W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-PAR30BF9W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ



F-GU10BC7WN

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	GU10
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-GU10BF7WN

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	GU10
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ



Lámparas LED




F-A19BC6W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-A19BF6W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ



F-A19BC8W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-A19BF8W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




F-A19BC10W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-A19BF10W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




F-A19BC12W

Tono de Luz	Blanco cálido 2,700°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

F-A19BF12W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ

Lámparas LED



1,200
Lm

60°

13.5
W

25,000
Hrs

F-PAR38BC13.5W

Tono de Luz Blanco cálido 2,700°k

Entrada E26

Voltaje AC127V ~ 60 HZ



F-PAR38BF13.5W

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada E26

Voltaje AC127V ~ 60 HZ



FOSS



750
Lm

360°

9
W

25,000
Hrs

F-T8LEDBF9WTR

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada G13

Voltaje AC127V ~ 60 HZ



1,650
Lm

360°

18
W


25,000
Hrs

F-T8LEDBF18WTR

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada G13

Voltaje AC127V ~ 60 HZ



Lámparas LED




F-T8LEDBF9W

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada G13

Voltaje AC127V ~ 60 HZ




F-T8LEDBF18W

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada G13

Voltaje AC127V ~ 60 HZ



F-T8LEDBF36W

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada FA8

Voltaje AC127V ~ 60 HZ



Tira LED



F-TIRALED BC7W

Tono de Luz Blanco cálido 2,700°k

Longitud 50 m / carrete

Voltaje AC127V ~ 60 HZ

F-TIRALED BF7W

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Longitud 50 m / carrete


Voltaje AC127V ~ 60 HZ



* 7W por metro




Fluorescentes



F-TWBF45W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




F-TWBF65W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




F-TWBF85W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ



F-TWBF105W127

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E26
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ




F-TWBF105W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	E40
Voltaje	AC220V ~ 50 HZ



Halógeno



F-HL50W

Tono de Luz	Blanco frío 6,500°k
Entrada	GU53
Voltaje	AC127V ~ 60 HZ



Luminarias

Gabinete LED a prueba de vapor


 3,000
Lm

 120°
 40
W

F-PVLED40W65

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada

Voltaje AC100V ~ 240V



Gabinete para empotrar LED


 2,500
Lm


 120°
 30
W

F-EF3*10T565LED

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Tipo de Lámpara T8 / 3*10

Voltaje AC100V ~ 240V



FOSS

Gabinete para empotrar LED


 5,000
Lm

 120°
 54
W

F-EF3*18T565LED


Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Tipo de Lámpara T8 / 3*18

Voltaje AC100V ~ 240V



Gabinete para empotrar LED


 3,360
Lm

 120°
 48
W

F-PANELLED48W


Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Tipo de Lámpara SMD LED

Voltaje AC120-240V ~ 50-60HZ




Luminarias




F-EP50W

Tono de Luz	Blanco Cálido 2,700°k
Entrada	GU10
Voltaje	AC127V - 265 ~60 HZ



F-EPLD3WBC

Tono de Luz	Blanco Cálido 2,700°k
Lumens	180 Lm
Voltaje	AC127V - 265 ~60 HZ



F-EPLD7WBC

Tono de Luz	Blanco Cálido 2,700°k
Lumens	360 Lm
Voltaje	AC127V - 265 ~60 HZ

Reflectores



F-REFLECTOR50W

Tono de Luz	Blanco Frío 6,500°k
Entrada	
Voltaje	AC127V - 265 ~60 HZ



F-REFLECTOR30W

Tono de Luz	Blanco Frío 6,500°k
Entrada	
Voltaje	AC127V - 265 ~60 HZ



Reflectores




 1,600
Lm

 100°
 20
W

F-REFLECTOR20W

Tono de Luz Blanco Frío 6,500°k

Entrada

Voltaje AC127V - 265 ~60 HZ


 800
Lm

 100°
 10
W

F-REFLECTOR10W

Tono de Luz Blanco Frío 6,500°k

Entrada

Voltaje AC127V - 265 ~60 HZ



Campana

FOSS




 8,000
Lm

 120°
 100
W

 25,000
 Hrs

F-HB100W

Tono de Luz Blanco frío 6,500°k

Entrada

Voltaje AC127V - 265 ~ 60 HZ



Canaleta

F-CANALETAT8

Entrada	G13
Voltaje	AC100V - 200V



Portalámpara

F-GU10SOCKET50
W

Entrada	GU10
Voltaje	AC127V - 265 ~ 60 HZ



Socket

F-SOCKET/T818
W

Entrada	G13
Voltaje	AC100V - 200V



Cámaras IP



**F-CAMP**

Lente	2.1mm/110
Video	H264
Audio	MICROFONO INTERNO
Detección de movimiento	5M
Entrada	100-240V ~ 50/60 Hz
Salida	35V, 1000mA
Almacenamiento	Hasta 32GB c/ Micro SD



Cámara de exterior inalámbrica

- Para uso Interior y exterior
- Vigilancia 24hrs
- Video en vivo desde tu móvil
- Detección de movimiento
- Escucha y Habla
- Visión Nocturna
- Graba 24/7
- Instalación en cualquier superficie
- Totalmente inalámbrica
- Duración de la batería de hasta **60 días**.



Cámaras IP



F-CAMI

Lente	2.8mm
Video	25-30fps
Audio	MICROFONO INTERNO
Detección de movimiento	5M
Entrada	100-240V ~ 50/60 Hz
Salida	35V, 1000mA
Batería	3400mAh

Cámara de seguridad Wi-Fi

- Para uso Interior
- Vigilancia 24hrs
- Video en vivo desde tu móvil
- Detección de movimiento
- Escucha y Habla
- Visión Nocturna
- Graba 24/7
- Instalación en cualquier superficie



Cerradura Inteligente



F-CERRADURA

Material	Aleación de Zinc
Operación	Huella dactilar, Código, Llave
Teclado	Invisible
Protección	IP 67 / Agua y Polvo
Identificación	Simple / Doble
Batería	9V
Color	Gris



Con o sin llaves, utiliza clave numérica y/o huella digital.







www.fossmexico.com

Distribución y Control

FOSS, S.A. de C.V.

Vía Gustavo Baz Prada 4886, Col. San Pedro Barrientos

C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México

Tel. 5211 6431