





A más de 100 años de introducir el Condulet[®], Crouse-Hinds mantiene el liderazgo en calidad e innovación en cajas de registro para instalaciones eléctricas

Condulet[®] Serie 3

Características:

- A Cuerpo fabricado en fundición a presión
- B Condulet® con tapa incluida
- © Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- D Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

Aplicaciones:

- Como protección de los conductores con tubería
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- Facilitar el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

Material Estándar:

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris epóxica

Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificación UL
- A prueba de intemperie cuando es instalado con tapa y empaque



Eaton serie Crouse-Hinds siempre comprometido con el desarrollo e innovación de nuevos productos para satisfacer las necesidades locales y globales



Residencial



Comercial

Información para ordenar:

Empaque de neopreno

| Catálogo | Código |
|-----------|----------|
| GASK-1321 | 12194651 |
| GASK-1322 | 12194659 |
| GASK-1323 | 12194720 |
| GASK-1324 | 12194721 |
| GASK-1325 | 12194722 |
| GASK-1326 | 12194723 |
| | |



| Diametro (plg) | Empaque |
|----------------|---------|
| 1/2" | 100 |
| 3/4" | 100 |
| 1" | 50 |
| 1 1/4" | 50 |
| 1 1/2" | 50 |
| 2" | 25 |
| | |



Condulet® Serie 3

Condulet® Serie 3 ilncluye tapa!













Condulet[®] roscada con empaque

| | Catálogo | Código |
|---|----------|----------|
| Ξ | C-13 CG | 12360556 |
| | C-23 CG | 12360558 |
| | C-33 CG | 12360559 |
| | C-43 CG | 12360590 |
| | C-53 CG | 12360591 |
| | C-63 CG | 12360592 |

| Catálogo | Código |
|----------|----------|
| LB-13 CG | 12360593 |
| LB-23 CG | 12360594 |
| LB-33 CG | 12360595 |
| LB-43 CG | 12360596 |
| LB-53 CG | 12360598 |
| LB-63 CG | 12360599 |

| Catálogo | Código |
|-----------|----------|
| LL-13 CG | 12360610 |
| LL-23 ECG | 12360611 |
| LL-33 CG | 12360612 |
| LL-43 CG | 12360613 |
| LL-53 CG | 12360614 |
| LL-63 CG | 12360615 |

| Catálogo | Código |
|----------|----------|
| LR-13 CG | 12360616 |
| LR-23 CG | 12360617 |
| LR-33 CG | 12360618 |
| LR-43 CG | 12360619 |
| LR-53 CG | 12360650 |
| LR-63 CG | 12360651 |

| Catálogo | Código |
|----------|----------|
| T-13 CG | 12360652 |
| T-23 CG | 12360653 |
| T-33 CG | 12360654 |
| T-43 CG | 12360655 |
| T-53 CG | 12360656 |
| T-63 CG | 12360657 |

Condulet[®] tipo EMT sin empaque

| Catálogo | Código |
|----------|----------|
| C-13 EMT | 12456644 |
| C-23 EMT | 12456649 |
| C-33 EMT | 12456665 |
| C-43 EMT | 12456680 |
| C-53 EMT | 12456686 |
| C-63 EMT | 12456691 |

| Catálogo | Código |
|-----------|----------|
| LB-13 EMT | 12456645 |
| LB-23 EMT | 12456661 |
| LB-33 EMT | 12456666 |
| LB-43 EMT | 12456682 |
| LB-53 EMT | 12456687 |
| LB-63 EMT | 12456692 |

| Catálogo | Código |
|-----------|----------|
| LL-13 EMT | 12456646 |
| LL-23 EMT | 12456662 |
| LL-33 EMT | 12456667 |
| LL-43 EMT | 12456683 |
| LL-53 EMT | 12456688 |
| LL-63 EMT | 12456693 |

| Catálogo | Código |
|-----------|----------|
| LR-13 EMT | 12456647 |
| LR-23 EMT | 12456663 |
| LR-33 EMT | 12456668 |
| LR-43 EMT | 12456684 |
| LR-53 EMT | 12456689 |
| LR-63 EMT | 12456694 |

| Catalogo | Coalgo |
|----------|----------|
| T-13 EMT | 12456648 |
| T-23 EMT | 12456664 |
| T-33 EMT | 12456669 |
| T-43 EMT | 12456685 |
| T-53 EMT | 12456690 |
| T-63 EMT | 12456695 |
| | |

| Di | ámetro (plg) | Empaque |
|----|--------------|---------|
| | 1/2" | 10 |
| | 3/4" | 10 |
| | 1" | 5 |
| | 1 1/4" | 2 |
| | 1 1/2" | 2 |
| | 2" | 1 |

| Diámetro (plg) | Empaque |
|----------------|---------|
| 1/2" | 10 |
| 3/4" | 10 |
| 1" | 5 |
| 1 1/4" | 2 |
| 1 1/2" | 2 |
| 2" | 1 |

| Diámetro (plg) | Empaque |
|----------------|---------|
| 1/2" | 10 |
| 3/4" | 10 |
| 1" | 5 |
| 1 1/4" | 2 |
| 1 1/2" | 2 |
| 2" | 1 |

| Diámetro (plg) | Empaque |
|----------------|---------|
| 1/2" | 10 |
| 3/4" | 10 |
| 1" | 5 |
| 1 1/4" | 2 |
| 1 1/2" | 2 |
| 2" | 1 |

| Diámetro (plg) | Empaque |
|----------------|---------|
| 1/2" | 10 |
| 3/4" | 10 |
| 1" | 5 |
| 1 1/4" | 2 |
| 1 1/2" | 2 |
| 2" | 1 |

Conectores y Accesorios de Conexión

Conectores a prueba de líquidos (Liquid Tight)

Para uso con Conduit Liquid Tight no metálico y metálico. Zamak (Zinc fundido a presión).

Recto



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|--|----------|-------------------|---------|
| ELT-38S CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/8" | 11744341 | 3/8" | 50 |
| ELT-50 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1/2" | 4900394 | 1/2" | 25 |
| ELT-75 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/4" | 4900395 | 3/4" | 15 |
| ELT-100 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1" | 4900396 | 1" | 8 |
| ELT-125 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/4" | 4900397 | 1 1/4" | 5 |
| ELT-150 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/2" | 4900398 | 1 1/2" | 4 |
| ELT-200 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2" | 4900399 | 2" | 2 |
| ELT-250 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2 1/2" | 4900400 | 2 1/2" | 14 |
| ELT-300 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3" | 4900401 | 3" | 8 |
| ELT-400 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 4" | 4900402 | 4" | 6 |

Curvos 90°



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|--|---------|-------------------|---------|
| ELT-3890 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/8" | 4900458 | 3/8" | 25 |
| ELT-5090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1/2" | 4900403 | 1/2" | 15 |
| ELT-7590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4" | 4900404 | 3/4" | 10 |
| ELT-10090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1" | 4900405 | 1" | 5 |
| ELT-12590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/4" | 4900406 | 1 1/4" | 4 |
| ELT-15090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/2" | 4900407 | 1 1/2" | 2 |
| ELT-20090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2" | 4900408 | 2" | 1 |
| ELT-25090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2 1/2" | 4900409 | 2 1/2" | 10 |
| ELT-30090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3" | 4900410 | 3" | 4 |
| ELT-40090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 4" | 4900411 | 4" | 3 |

Contratuercas

Para tubería. Acero Galvanizado.



| 11X 11762574 1/2" 500 12X 11762575 34" 100 13X 11762577 1" 50 14X 11762578 1 1/4" 100 15X 11762579 1 1/2" 50 16X 11762580 2" 50 17X 11762581 2 1/2" 25 18X 11762582 3" 20 20X 11762583 4" 10 | Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|--|----------|----------|-------------------|---------|
| 13X 11762577 1" 50 14X 11762578 1 1/4" 100 15X 11762579 1 1/2" 50 16X 11762580 2" 50 17X 11762581 2 1/2" 25 18X 11762582 3" 20 | 11X | 11762574 | 1/2" | 500 |
| 14X 11762578 1 1/4" 100 15X 11762579 1 1/2" 50 16X 11762580 2" 50 17X 11762581 2 1/2" 25 18X 11762582 3" 20 | 12X | 11762575 | 34" | 100 |
| 15X 11762579 1 1/2" 50 16X 11762580 2" 50 17X 11762581 2 1/2" 25 18X 11762582 3" 20 | 13X | 11762577 | 1" | 50 |
| 16X 11762580 2" 50 17X 11762581 2 1/2" 25 18X 11762582 3" 20 | 14X | 11762578 | 1 1/4" | 100 |
| 17X 11762581 2 1/2" 25 18X 11762582 3" 20 | 15X | 11762579 | 1 1/2" | 50 |
| 18X 11762582 3" 20 | 16X | 11762580 | 2" | 50 |
| | 17X | 11762581 | 2 1/2" | 25 |
| 20X 11762583 4" 10 | 18X | 11762582 | 3" | 20 |
| | 20X | 11762583 | 4" | 10 |

Conector EMT tipo Opresor

Para Conduit pared delgada tipo EMT. Acero galvanizado.

Recto



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| 450S | 650396 | 1/2" | 50 |
| 451 | 651328 | 3/4" | 25 |
| 452 | 650397 | 1" | 20 |
| 453 | 650398 | 1 1/4" | 10 |
| 454 | 650399 | 1 1/2" | 10 |
| 455 | 650400 | 2" | 5 |
| 456 | 650401 | 2 1/2" | 2 |
| 457 | 650402 | 3" | 1 |
| 459 | 650404 | 4" | 1 |

^{*} Incluye tornillos para fijación del Conduit. Contratuerca incluida con el conector.

Unión



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| 480 | 650405 | 1/2" | 50 |
| 461 | 650406 | 3/4" | 25 |
| 462 | 650407 | 1″ | 20 |
| 463 | 650408 | 1 1/4" | 10 |
| 464 | 650409 | 1 1/2" | 10 |
| 465 | 650410 | 2" | 5 |
| 466 | 650411 | 2 1/2" | 2 |
| 467 | 650412 | 3" | 1 |
| 459 | 650414 | 4" | 1 |

^{*} Incluye tornillos para fijación del Tubo Conduit pared delgada.

Bushing o Monitor Metálico Roscado no aislado. Zamak (Zink fundido a presión)



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 1031 MONITOR MET NO-AISLADO 1/2" | 4900245 | 1/2" | 140 |
| 1032 MONITOR MET NO-AISLADO 3/4" | 4900246 | 3/4" | 100 |
| 1033 MONITOR MET NO-AISLADO 1" | 4900247 | 1" | 50 |
| 1034 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4" | 4900248 | 1 1/4" | 30 |
| 1035 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2" | 4900249 | 1 1/2" | 20 |
| 1036 MONITOR MET NO-AISLADO 2" | 4900250 | 2" | 15 |
| 1037 MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2" | 4900251 | 2 1/2" | 75 |
| 1038 MONITOR MET NO-AISLADO 3" | 4900252 | 3" | 65 |
| 1040 MONITOR MET NO-AISLADO 4" | 4900253 | 4" | 40 |

Cajas Uso Intemperie

Cajas cuadradas sencillas

Capacidad de 30.5 pulgadas cúbicas-2" de profundidad Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.


Cuadrada

3 salidas



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7086 | 665506 | 1/2" | 10 |
| TP7090 | 665509 | 3/4" | 10 |

Cuadrada 5 salidas



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7118 | 665516 | 1/2" | 10 |
| TP7122 | 665518 | 3/4" | 10 |

Cajas redondas de 4" (Con 1 1/2" de profundidad) Usadas como caja de conexiones y para el montaje del porta-lámparas.

Capacidad de 15.6 pulgadas cúbicas



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7146 | 665528 | 1/2" | 25 |
| TP7150 | 665532 | 3/4" | 25 |

Tapas y accesorios

Rectangulares, cuadradas con empaque Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.





TP 7207



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7292 | 665595 | - | 500 |
| TP7207 | 665562 | - | 50 |
| TP7296 | 665598 | - | 50 |

Cajas rectangulares sencillas

Capacidad de 18.3 pulgadas cúbicas-2" de profundidad Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

Rectangular 3 salidas



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7010 | 665481 | 1/2" | 50 |
| TP7018 | 665487 | 34" | 50 |
| TP7082 | 665505 | 1" | 25 |

Rectangular 4 salidas



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7026 | 665489 | 1/2" | 50 |
| TP7034 | 665491 | 3/4" | 50 |

Rectangular 5 salidas



| Catálogo | Código | Diámetro (plg) | Empaque |
|----------|--------|-------------------|---------|
| TP7058 | 665497 | 1/2" | 50 |
| TP7066 | 665499 | 3/4" | 50 |





Más protección. Más tecnología. Más innovación.




Abrazadera para Unicanal **DomexClamp**

Como complemento a nuestro portafolio de Productos Comerciales, Eaton serie Crouse-Hinds, se complace en presentar la nueva Abrazadera para Unicanal **DomexClamp** con nuevo diseño. Ideal para ser instaladas con Unicanal 4x4 y 4x2, para tubería rígida RGD y pared delgada EMT.

Principales Características:

- A Nuevo diseño **DomexClamp**
- B Fabricada en Acero electrogalvanizado
- © Tornillo cabeza hexagonal en acero electrogalvanizado
- D Optimización de empaques, para mejor administración del inventario
- E Marcado Crouse-Hinds con catálogo y medida





Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales que proporciona calidad y fiabilidad, en una gran variedad y disponibilidad de estilos y materiales para satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros clientes.



Nuevo diseño de abrazadera DomexClamp con acabado de acero electrogalvanizado, ideal para ser instalada con Unicanal 4x4 y 4x2

Información para Ordenar las Abrazaderas DomexClamp:

Abrazaderas para tubería rígida DomexClamp (RGD)

| Catálogo | Ref. Cruzada | Diámetro (plg) | Empaque |
|-------------------------|--------------|----------------|---------|
| CHB2008PA ZN(1/2 RGD) | AU 12 | 1/2" | 175 |
| CHB2009PA ZN(3/4 RGD) | AU 34 | 3/4" | 150 |
| CHB2010PA ZN(1 RGD) | AU 100 | 1" | 125 |
| CHB2011PA ZN(1 1/4 RGD) | AU 114 | 1 1/4" | 100 |
| CHB2012PA ZN(1 1/2 RGD) | AU 112 | 1 1/2" | 100 |
| CHB2013PA ZN(2 RGD) | AU 200 | 2" | 75 |
| CHB2014PA ZN(2 1/2 RGD) | AU 212 | 2 1/2" | 60 |
| CHB2015PA ZN(3 RGD) | AU 300 | 3" | 60 |
| CHB2017PA ZN(4 RGD) | AU 400 | 4" | 45 |

Abrazaderas para tubería pared delgada DomexClamp (EMT)

| Catálogo | Ref. Cruzada | Diámetro (plg) | Empaque |
|-------------------------|--------------|----------------|---------|
| CHB2001PA ZN(1/2 EMT) | AW 12 | 1/2" | 175 |
| CHB2002PA ZN(3/4 EMT) | AW 34 | 3/4" | 150 |
| CHB2003PA ZN(1 EMT) | AW 100 | 1" | 125 |
| CHB2004PA ZN(1 1/4 EMT) | AW 114 | 1 1/4" | 100 |
| CHB2005PA ZN(1 1/2 EMT) | AW 112 | 1 1/2" | 100 |
| CHB2006PA ZN(2 EMT) | AW 200 | 2" | 75 |

Información para Ordenar los Unicanales:

Calibre 14

| Catálogo | Descripción |
|-----------------------------|---|
| CHB24GALV-120 4 X 4 LISO | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Liso |
| CHB24SHGALV-120 4 X 4 PERF. | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Perforado |
| CHB54GALV-120 4 X 2 LISO | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Liso |
| CHB54SHGALV-120 4 X 2 PERF. | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Perforado |

Calibre 16

| Catálogo | Descripción |
|-------------------------|---|
| CHB26GALV-120 4X4 LISO | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Liso |
| CHB26GALV-120 4X4 PERF. | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X4 Perforado |
| CHB56GALV-120 4X2 LISO | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Liso |
| CHB56GALV-120 4X2 PERF. | Unicanal de Acero Electrogalvanizado de 3 mts 4X2 Perforado |



Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales

Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindslatam.com

Ciudad de México

Tel.: (5255) 5804-4000 Fax: (5255) 5804-4019 ventascentromex@eaton.com

Ventas Bajío

Cel.: +52 1-442-3245-302 ventasbajio@eaton.com

• Guadalajara, Jalisco

Tel.: (5233) 3560-1230 Fax: (5233) 3880-5039 ventascchgdl@eaton.com

· Hermosillo, Sonora

Tel.: (52662) 3015-577 ventashermosillo@eaton.com

Si requiere mayor información, favor de contactar a un distribuidor autorizado, oficina de ventas o departamento de servicio al cliente.

Monterrey, Nuevo León

Tel.: (5281) 8133-6939 Conmutador: (5281) 8133-6930 Fax: (5281) 8133-6938 ventascchmty@eaton.com

Villahermosa, Tabasco

Tel.: (5299) 3316-8708, (5299) 3316-8728 ventasvillah@eaton.com

· Ciudad del Carmen, Campeche

Tel.: (52938) 118-2011 ventasdelcarmen@eaton.com

Coatzacoalcos, Veracruz

Tel.: (921) 2187-730 ventascoatza@eaton.com

Bolivia

Cel.: +591 721-58582, +591 780-08079 boliviaventas@eaton.com

Guatemala

Tel.: (502) 4739-0789 guatemalaventas@eaton.com

Panamá y Costa Rica

Tel.: (507) 6468-3895 panamaventas@eaton.com

Chile

Cel.: +56 9-5778-0850 chileventas@eaton.com

Colombia

Tel.: (57-1) 676-9800 Fax: (57-1) 670-0376 ventascic@eaton.com

Ecuador

Tel.: (593) 9252-8817 ecuadorventas@eaton.com

Perú

Cel.: (51) 949-074-476 peruventas@eaton.com

• Resto de Sudamérica

Tel.: +(5255) 5804-4003 ventassudamerica@eaton.com



1000 Eaton Boulevard Cleveland , OH 44122 United States Eaton.com

© 2016 Eaton Corporation All Rights Reserved Printed in Mexico February 2016

Eaton División Crouse Hinds

Av. Javier Rojo Gómez No. 1170 Guadalupe del Moral, CP 09300 Ciudad de México Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark. All other trademarks are property of their respective owners.