



Soluciones eléctricas confiables
Transporte de información



www.hubbell.com.mx

NEXTSPEED® Jack Ascent categoría 6A

- Certificado de TIA e ISO en categoría 6A por componente.
- Reduce el tiempo de instalación en 75%.
- En ciclos de acoplamiento supera los valores del Estándar.
- Certificado y calificado por laboratorios externos para 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3an transmisión.
- Certificado por laboratorio externo para cumplir la norma TIA-568-C.2 en categoría 6A componente.
- Certificación por canal a cargo de laboratorio externo con prueba de ISO 11801 clase EA.
- Calificación de PoE y 802.3at PoE + IEEE.
- Mecánica: certificado TIA-568-C.2.
- 100% probado en fábrica.

Color	Cableado	Cat. No.
Negro	Universal	HJ6ABK
Blanco	Universal	HJ6AOW
Rojo	Universal	HJ6AR



NEXTSPEED® Páneles de parcheo Ascent 10 GbE



Puertos	Unidad de Rack	Cableado	Cat. No.
24	1	Universal	HP6A24
48	2	Universal	HP6A48

NEXTSPEED® Ascent 10 GbE cables de parcheo



Color	Longitudes	Cat. No.
Gris oscuro	3 Ft	HC6AXX03 - Ft
	5 Ft	HC6AXX05 - Ft
	7 Ft	HC6AXX07 - Ft
	10 Ft	HC6AXX10 - Ft
	15 Ft	HC6AXX15 - Ft
	20 Ft	HC6AXX20 - Ft

Reemplaza la XX por la letra del color que necesites:

B = Azul

GY = Gris

OR = Naranja

GN = Verde

W = Blanco

BK = Negro


Y = Amarillo

R = Rojo

P = Púrpura

Salvo previa existencia.

SPEEDGAIN® Cable categoría 5E, 4-Pair, UTP



Color	Catálogo Riser	Catálogo Plenum
Azul	C5ESCBCMRB	C5ERPBB
Gris	C5ESCBCMRGY	C5ERPGY

Bobinas de 1000 pies

NEXTSPEED® Cable categoría 6, 4-Pair, UTP



Color	Catálogo Riser	Catálogo Plenum
Azul	C6RRMB	C6RPB
Gris	C6RRMGY	C6RPGY

Bobinas de 1000 pies

NEXTSPEED® Cable categoría 6A, 4-Pair, UTP forro LSZH



Color	Catálogo forro LSZH	Descripción
Azul	C6ASCSLSZHB-FT	Cable UTP Cat.6A CMR bobina 1000 Ft. azul
Gris	C6ASCSLSZHG-FT	Cable UTP Cat.6A CMR bobina 1000 Ft. gris

Bobinas de 1000 pies

Xcelerator™ Jacks

Catálogo Línea Completa Sección 'A'



Cat 6 Cat No.	Cat 5e Cat No.	Cat 3 Cat No.	USOC Cat No.
HXJ6XX	HXJ5EXX	HXJ3XX	HXJUXX

XX = Color

BK = Negro GY = Gris OR = Naranja R = Rojo Y = Amarillo	B = Azul GL = Dorado OW = Blanco Oficina TI = Marfil Telco	EI = Marfil Eléctrico GN = Verde P = Morado W = Blanco
---	---	---

Conectores Modulares Snap Fit

Catálogo Línea Completa Sección 'A'



Tipo	Cat. No.
Ciego	SFBX10
Tipo F, F/F Níquel	SFFXX
Tipo F, F/F Dorado	SFFGX
BNC	SFBNX
RCA, Terminación 110	SFRC100*
RCA, Soldadura	SFRCX
RCA, Coupler F/F	SFRC*FF
S-Video, Terminación 110	SFSV110BK
S-Video, Coupler F/F	SFSVBK
Poste para Bocinas	SFSPR/BK
Jack Stereo Mini 3.5	SF35SJ

XX = Color GY = Gris * = Color	BK = Negro OW = Blanco Oficina R = Rojo	EI = Marfil Eléctrico W = Blanco Y = Amarillo
--------------------------------------	---	---

Placas y Marcos Especiales

Catálogo Línea Completa Sección 'A'



Placas Style Line

Tipo	Sencillos Cat. No.	Dobles Cat. No.
Inoxidable	SS26	SS262
Nylon	NP26	NP262

Placas Dúplex

Tipo	Sencillos Cat. No.	Dobles Cat. No.
Inoxidable	SS8	SS82
Nylon	NP8	NP82

Marcos de Contacto StyleLine

2-port Cat No.	3-port Cat No.	4-port Cat No.	6-port Cat No.
ISF2XX	ISF3XX	ISF4XX	ISF6XX

XX = Color

BK = Negro O = Blanco Oficina	EI = Marfil Eléctrico W = Blanco	GY = Gris
----------------------------------	-------------------------------------	-----------

Marcos de Contacto Dúplex

Cat No. 2-port	Cat No. 4-port
BR106X	Q106X

XX = Color

BK = Negro O = Blanco Oficina	EI = Marfil Eléctrico TI = Marfil Telco	GY = Gris W = Blanco
----------------------------------	--	-------------------------

Placas Infin-e-Station™

Catálogo Línea Completa Sección 'A'



Placa de Pared Sencilla

Cat. No. Termoplástico	Cat. No. Inoxidable con Identificación	Cat. No. Inoxidable
IFP11XX	SSFL11	SSF11
IFP12XX	SSFL12	SSF12
IFP13XX	SSFL13	SSF13
IFP14XX	SSFL14	SSF14
IFP16XX	SSFL16	SSF16

Placa de Pared Dobles

Puertos	Cat. No. Termoplástico	Cat. No. Inoxidable con Identificación	Cat. No. Inoxidable
6	IFP26XX	SSFL206	SSFL206
9	IFP29XX	SSFL209	SSFL209
12	IFP212XX	SSFL212	SSFL212



Placas Modulares Carga Frontal

Sencillo Cat. No.	Doble Cat. No.
IMF1XX	IMF2XX

Módulos Keystone

Puertos	Unidades	Diseño	Cat. No.
1	1	Plano	IM1K1XX
1	1.5	Angulado	IM1KA15XX
1	1.5	Ángulo Hundido	IM1IA15XX
2	1	Plano	IM2K1XX
2	1.5	Angulado	IM2KA15XX
2	1.5	Ángulo Hundido	IM2IA15XX

Módulos SC

Puertos	Unidades	Diseño	Cat. No.
1	1	Módulos SC	IM1SCA15XX
2	1.5	Módulos SC	IM2SCA2XX

Conector/F Terminal SVGA

Puertos	Unidades	Diseño	Cat. No.
1	1	15-Pin	IM15ST10W*

Módulo F/F de 9 y 15 pines

Puertos	Unidades	Diseño	Cat. No.
1	1	9-Pin	IM9DIN10W*
1	1	15-Pin	IM15DIN10W*

Módulo RCA para 2 Bocinas RCA

Puertos	Unidades	Diseño	Cat. No.
1	1	Tornillo	IMSP10W*

* Disponible en Blanco Oficina solamente

Módulos Ciegos Planos

0.5 Unidades Cat. No.	1 Unidades Cat. No.	1.5 Unidades Cat. No.
IMB05XX	IMB01XX	IMB1-5XX

XX = Color

BK = Negro O = Blanco Oficina	EI = Marfil Eléctrico TI = Marfil Telco	GY = Gris W = Blanco
----------------------------------	--	-------------------------

Páneles de Parcheo

Catálogo Línea Completa Sección 'A'



Páneles de Parcheo, Categoría 6e+, Universal

Puertos	RU1	Altura	Cat. No.
24	1	1.75"	HP624
48	2	3.50"	HP648

Páneles de Parcheo, Categoría 5e+, Universal

Puertos	RU1	Altura	Cat. No.
24	1	1.75"	HP5E24
48	2	3.50"	HP5E48



Páneles Multimedia Sin Carga

Puertos	RU1	Altura	Cat. No.
16	1	1.75"	UDX16E
24	1	1.75"	UDX24E
36	1	1.75"	UDX36E
48	1	1.75"	UDX48E1U
48	2	3.50"	UDX48E

Bloques 110

Catálogo Línea Completa Sección 'A'

Kits de Terminación en Sitio

Con pies y galletas de 4 pares



Categoría	Par	Cat. No.
6	64	6110FTK64WL
5e	100	110BLK100FTK4

Cordón de Parcheo

Catálogo Línea Completa Sección 'A'



Cordón de parcheo con bota

Categoría 6	Categoría 5e
HC6XX*-Ft	HC5EXX*-Ft

XX=Color
BK=Negro
OR=Naranja
PK=Rosa

*=LARGO
03=03 - FT
05=5 - FT
07=7 - FT
10=10 - FT
15=15 - FT
20=20 - FT
25=25 - FT

B=Azul
GY=Gris
Y=Amarillo
R=Rojo
GN=Verde
P=Morado
W=Blanco

*=LARGO
03=03 - FT
05=5 - FT
07=7 - FT
10=10 - FT
15=15 - FT
20=20 - FT
25=25 - FT

Sistema 110, Amarillo

Categoría 6 Cat. No.	Categoría 5e Cat. No.
6110PCL*	PC110C5EL*

* = Largo
(en pies) 03 = 3' 09 = 10' 05 = 5' 12 = 15' 07 = 7'

Gabinets QuadCab®

Caja plástica contra agua



Gabinets a muro, versión UL

Estilo de puerta	A	P	Color	Cat. No.
Ventana	24"	20"	Negro	HSQ24
Ventana	24"	26"	Negro	HSQ2426
Ventana	24"	36"	Negro	HSQ2436
Ventana	36"	20"	Negro	HSQ36
Ventana	36"	26"	Negro	HSQ3626
Ventana	36"	36"	Negro	HSQ3636
Ventana	48"	20"	Negro	HSQ48
Ventana	48"	26"	Negro	HSQ4826
Ventana	48"	36"	Negro	HSQ4836

A=Altura B=Profundidad

Administradores horizontales



UR	Altura	Profundidad frontal	Profundidad trasera	Cat. No.
1	1.75"	4"		HM14C
1	1.75"	1.75"	7"	HM177C
2	3.5"	4"		HM24C
2	3.5"	7"	7"	HM277C

Cajas para consolidación

Incluye: 1 coraza, 2 rieles de montaje, 1 bracket adaptador FSP, 2 carretes de fibra para rutear, 4 tornillos para montar a muro y 20 tornillos para montar equipo.



Color	Alto	Ancho	Profundidad	Cat. No.
Marfil Eléctrico	21"	14.5"	4.5"	CPEI
Negro	21"	14.5"	4.5"	CPEB

iFRAME™ Sistema de columnas

Sistema de manejo de hardware en red

Incluye: 1 conjunto de columnas, 1 plato superior, 1 tapa frontal, 4 puertas, 2 bisagras para tapa frontal, 4 anclajes a piso, 12 carretes para rutear, 1 guía para alineación inferior y todo el hardware necesario.



iFrame sistema de columnas

Unidades de Rack	Alto	Profundidad	Color	Cat. No.
45	7'	14.17"	Negro	IS7
19	3'	14.17"	Negro	IS3

iFrame accesorios

Descripción	Cat. No.
Escalera de Rack	ICKL
Carretes de ruteo de cables	ICKS
Kit de manejo de cableado posterior	ICKC

ZOBOX™ Cajas de zona



Caja de acceso de zona a piso

Unidades de Rack	Capacidad de puertos	Cat. No.
4	96	ZAFB4U6
8	192	ZAFB8U8
Descripción		Cat. No.
Tapa de caja a piso		ZAFBC
Llave de cerradura		KEY3344

Caja a Techo

Unidades de Rack	Capacidad de puertos	Formato	Cat. No.
5	120 plus	Pasivo	ZCB5UP
7	2U Equipo activo	Activo	ZCB7UA
Descripción			Cat. No.
Kit de caja a techo			ZCBLKIT
Llave de caja a techo			KEY333

Gabinets para Access Point



Caja de punto de acceso inalámbrico a techo

Dimensiones	Cat. No.
4"x10"x12.7"	WBC1
14"x12"x10"	WBC12

Caja de punto de acceso inalámbrico a muro

Dimensiones	Color	Cat. No.
4"x10"x12.7"	Blanco Oficina	WBW10W
14"x12"x10"	Negro	WBW1BW

Gabinets tamaños completos



Altura	Profundidad	Color	Cat. No.
84.00"	36.00"	Black 45	H2N8436
84.00"	32.00"	Black 45	H2N8432
80.00"	36.00"	Black 43	H2N8036
80.00"	32.00"	Black 43	H2N8032

Accesorios

Barra administradora de cable vertical 84"	H284CM
Barra administradora de cable vertical 80"	H280CM
Caster Kit para gabinete de red o servidor	H2KMB
Kit de extractores 460 CFM para gabinete de red	H2KNF*

NEXTFRAME™ Racks de equipos



Racks de 19" con canales en Z

Unidades de Rack	Alto	Ancho	Color	Cat. No.
48	7'	19"	Negro	CR1976

Rack

Unidades de Rack	Alto	Ancho	Color	Cat. No.
45	84"	19"	Negro	HPW84RR19

Canal Z con tapa

Unidades de Rack	Alto	Ancho	Color	Cat. No.
45	7'	19"	Negro	VS76

Canal Z con tapa de bisagras

Unidades de Rack	Alto	Ancho	Color	Cat. No.
45	7'	19"	Negro	VS76H

NEXTFRAME™ Racks de muro

Alto	Ancho	Profundidad	Cat. No.
24"	20.7"	18"	HPWWMR24
36"	20.7"	18"	HPWWMR36
48"	20.7"	18"	HPWWMR48



Gabinete para equipo remoto



Equipo de cabina comercial

Altura	Ancho	Profundidad	Cat. No.
24"	24.2"	7"	RE2
32"	24.2"	10"	RE4
42"	24.2"	10"	RE4X

Accesorios

Color: Acabado Gris

Altura	Ancho	Profundidad	Cat. No.
36"	24"	12"	IR3PG
48"	24"	12"	IR4PG

Bloques 110



Terminales de campo

Galletas de 4 pares

Descripción	Par	Cat. No.
Categoría 5e	50	110BLK50FTK4
Categoría 5e	100	110BLK100FTK4
Categoría 5e	300	110BLK300FTK4
Categoría 6	64	6110FTK64WL
Categoría 6	64	6110FTK64NL*
Categoría 6	192	6110FTK192WL

* sin patas

Galletas de 5 pares

Descripción	Par	Cat. No.
Categoría 5e	50	110BLK50FTK5
Categoría 5e	100	110BLK100FTK5
Categoría 5e	300	110BLK300FTK5

MUTOA cable de parcheo

Cordón de parcheo con bota

Categoría 6	Categoría 5e
HC6XX*-Ft	HC5EXX*-Ft

XX=Color
BK=Negro
OR=Naranja
PK=Rosa

*=LARGO
03=03 - FT
05=5 - FT
07=7 - FT
10=10 - FT
15=15 - FT
20=20 - FT
25=25 - FT

B=Azul
GY=Gris
Y=Amarillo
R=Rojo
GN=Verde
P=Morado
W=Blanco

*=LARGO
03=03 - FT
05=5 - FT
07=7 - FT
10=10 - FT
15=15 - FT
20=20 - FT
25=25 - FT



HI-Impact™ Conectores

Tipo

Tipo	Cat. No.
Conector categoría 6	HI6*
Conector categoría 5e	HI5E
Categoría 5e In-Line Par	HI5EC
Escudo de conector	HI5ESC
Categoría 5e	
M12 Micro Quick, Macho	MBMS1431HI*



Conector multimedia

Descripción	Cat. No.
Tapap rotoctora	HIFF**



Tapa conector

Descripción	Cat. No.
Tapa protectora	HIC

Marcos HI-Impact™

Marcos estilo Line®

Puertos	Cat. No.
2	ISF2XX
3	ISF3XX
4	ISF4XX
6	ISF6XX



Marcos Dúplex

Puertos	Cat. No.
2	BR106XX
4	Q106XX

XX = Color
BK = Negro
GY = Gris
W = Blanco

El = Marfil Eléctrico
OW = Blanco Oficina



Placas HI-Impact™

Acero inoxidable

Puertos	Banda	Cat. No.
1	1	HISF11
2	1	HISF12
2	2	HISF22
4	2	HISF24



Termoplástico, 4-Puntos, 1-Banda

Puertos	Color	Cat. No.
1	Gris	HI14GY
2	Gris	HI24GY
1	Amarillo	HI114PY
2	Amarillo	HI124PY



Cajas HI-Impact™

Cajas contra agua Fiberglass con empaque

Tamaño único	Color	Cat. No.
3/4"	Amarillo	HBL60CM83HI



Distribuidor de aluminio

Tamaños únicos	Color	Cat. No.
1/2"	Gris	HIFD1L*
3/4"	Gris	HIFD2L*

Cables HI-Impact™

Comunicarse para Mayor Información del Producto



Conector de Alto Impacto a Alto Impacto

Tipo	Cat. No.
Categoría 6	HI6XXEE*
TipoF	HIFXXEE*
Hembra M12, 4-P	HIM12XXEE*



Conector de Alto Impacto a RJ-45

Tipo	Cat. No.
Categoría 6	HI6XXAE*
TipoF	HIFXXAE*
Hembra M12, 4-P	HIM12XXAE*



Alto Impacto RJ-45 a RJ-45

Tipo	Cat. No.
Categoría 6	HI6XXAA*

XX = Largo

03 = 3'	05 = 5'	07 = 7'
10 = 10'	12 = 12'	15 = 15'
25 = 25'	25 = 25'	



Caja a Riel DIN, Dúplex

Descripción	Cat. No.
Soporte 15A, 5A	DRUBTVSS15HI*
Comunicador Dúplex	HIDRBC**



Punto de Consolidación NEMA 4X

Tipo	Cat. No.
Acero Inoxidable	HICPSS*
Gris	HICPG*

Sistema Blindado Categoría 5e y 6

Comunicarse para Mayor Información del Producto



NEXTSPEED® Jack Blindado, Categoría 6A/10GbE

Category	Package Quantity	B-Wired Cat. No.	A-Wired Cat. No.
6	2	SJ6A2B	SJ6A2A
6	24	SJ6A4B	SJ6A4A



NEXTSPEED® Jack Blindado, Categoría 5e/10GbE

Category	Package Quantity	B-Wired Cat. No.	A-Wired Cat. No.
5e	2	SJ5EB	SJ5EA
5e	24	SJ5EB24	SJ5EA24



NEXTSPEED® Pánel de Parcheo Blindado

NEXTSPEED® PSJ24 de Hubbell
Páneles de 19" forman una unidad Rack
Panel de Parcheo descargado de 24 puertos de alta densidad.

Ports	Height	Cat. No.
24	1 Rack Unit	PSJ24S

*Nota: Ordenar jacks por separado. Ver detalles en el catálogo



NEXTSPEED® Cable FTP, Categoría 6/10GbE

1000' Length

Color	Plenum Cat. No.	Plenum Cat. No.
Azul	C6AFTPSPB	C6AFTP SRB
Gris	C6AFTPSPGY	C6AFTP SRGY
Blanco	C6AFTPSPW	C6AFTP SRW
Amarillo	C6AFTPSPY	C6AFTP SRY

Cables de Parcheo Blindados

10 GbE / Categoría 6



VENTAJAS

Componente de Desempeño ANEXT
Listo para PoE y PoE+
100% Probado
Consistente con RoHS
Diseño de núcleo interno para larga duración

Características / Beneficios

Desempeño de canal con error Zero Bit
Crosstalk controlado
Backward compatible con Cat. 5e, 5

Especificaciones

*MECÁNICA
Fuerza de tensión entre cable y conector: 20+ lbs.
*MATERIAL
Cuerpo del conector: Polycarbonato UL 94V-0
Contacto Estilo Booted: PVC

Cables de Parcheo Blindados

CAT - 6A

PC6A XY - Ft

XX = Color (Azul - Gris)

Y = Ft (3,5,7,10,15,20...)



Gabinetes y accesorios

Gabinetes para Servidor



Height	Depth	Color	Rack	Catalog No.
80.00"	42.00"	Black	43	H2S8042

* Para mayor información consulta www.hubbell-premise.com

Barra Multicontactos Horizontal



Electrical Specification	Receptacle Type	Outlets	Suge Protected	Switch	Catalog No.
15A-120V	NEMA5-15R	10	Yes	Yes	MCCPSS19

* Para mayor información consulta www.hubbell-premise.com

Barra Multicontactos Vertical



Electrical Specification	Receptacle Type	Outlets	Catalog No.
15A-120V	NEMA5-15R	10	PR104
15A-120V	NEMA5-15R	20	PR206
15A-120V	NEMA5-15R	24	PR24
30/24A-250V	IEC 320C-13		

* Para mayor información consulta www.hubbell-premise.com

BIDnet™ Pre-terminated Assemblies



Available Options

Lengths 10' - 295' (1 foot increments)
Legs 1, 4, 6 y 12

Available Options

5e, 6, 6E/10GbE and 6A Component

Connection

RJ45 Jack (UTP & FTP)
RJ45 Plug (UTP & FTP)

Open End

Cable

Plenum
Riser

Leg Brake Out

Minimum 18" - Maximum 36"
Staggered or Straight

Labeling

Standard (1 to 1)
Customized

* Contacte a su distribuidor para mayor información y asesoría.

Fibra Óptica

Fibra para distribución en interior de tubo ajustado

- 10 GbE Garantía en cumplir todos los Estándares.
- ROHS
- Telcordia GR-409
- ANSI / ICEA S-83-596
- TIA-492-serie de requisitos detallados de la fibra
- TIA-568-Serie C-requisitos
- Cables vertical: FT 1666/CSA UL-4
- Cables Pleno: FT NFPA-262/UL910/CSA-6n

Todos los cables de fibra se venden en metros.
El pedido mínimo es de 1.000 metros.

Número de Catálogo **HFC1XXXRN**

XXX = Fiber Count (2, 4, 6, 8, 12 strands)

R = 'R' para Riser, 'P' para Plenum, 'Z' para LSZH

N = '6' para 62.5 µm OM1 Multimode

'5' para 50 µm OM2 Multimode

'3' para 50 µm OM3 Multimode 10 GbE

'4' para 50 µm OM4 Multimode 10 GbE

'S' para Singlemode

Ejemplo: HFC1012R5



Cable de fibra Interior/exterior tubo holgado

- Cable flexible con construcción con gel libre de corrosión.

Número de catálogo **HFC2XXXRNBK**

XXX = Fiber Count (2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 strands)

R = 'R' para Riser, 'Z' para LSZH

N = '6' para 62.5 µm OM1 Multimode

'5' para 50 µm OM2 Multimode

'3' para 50 µm OM3 Multimode 10 GbE

'4' para 50 µm OM4 Multimode 10 GbE

'S' para Singlemode

Ejemplo: HFC2012R5BK



Cable de fibra exterior de tubo holgado

- Cable flexible con construcción con gel libre de corrosión.

Número de Catálogo **HFC3XXXBKN**

XXX = Fiber Count (4, 6, 8, 12, 24, 48 strands)

N = '6' para 62.5 µm OM1 Multimode

'5' para 50 µm OM2 Multimode

'3' para 50 µm OM3 Multimode 10 GbE

'4' para 50 µm OM4 Multimode 10 GbE

'S' para Singlemode

Ejemplo: HFC3012BK3



Caja multimedia

Caja con soporte de cubierta Infin-e-Station™



Puertos	Capacidad	Cat. No.
12	Largo (fibra almacenada)	ISM12XX
6	Compacto	ISM6XX
4	Compacto	ISM4XX
2	Compacto (fibra almacenada)	ISM2XX
1	Compacto (fibra almacenada)	ISM1XX

XX = Color
BK = Negro
W = Blanco

El = Marfil Eléctrico
OW = Blanco Oficina

Salidas avanzadas multimedia (AMO)



AMO

Descripción	Cat. No.
Unidad base protegida AMO	AMO

Soporte adaptador de carga

Descripción	Cat. No.
Soporte adaptador SC	AMOBSCD
Soporte adaptador estilo ST	AMOBST2
Soporte adaptador LC Quad	AMOLCQ

Soporte adaptador de carga

Descripción	Cat. No.
Soporte adaptador ciego	AMOBL10
Soporte adaptador sencillo Jack	AMOBJ10
Soporte adaptador doble HD Jack	AMOB2J10
Soporte adaptador BNC	AMOBBN10
Soporte adaptador estilo F	AMOBF10
Soporte adaptador soldadura RCA	AMOBRC10

Plato multimedia OFPPL



OFPPL

Descripción	Cat. No.
Protección, tapa y soporte accesorios	OFPPL

Soporte adaptador de carga

Descripción	Cat. No.
Soporte OFP con 2 estilo ST par	OFPBST2

Soporte adaptador sin carga

Descripción	Cat. No.
Soporte adaptador ciego	OFPBB10

Nuevo conector PROCLICK™



Descripción

	Cat. No. SC	Cat. No. LC
50/125 10G MM-OM3 900/250 µM	FCSC900K50GM12	FCLC900K50GM12
50/125 MM-OM2 900/250 µM	FCSC900K50M12	FCLC900K50M12
62.5/125 MM-OM1 900/250 Mm	FCSC900K62M12	FCLC900K62M12
9/125 UPC SM 900/250 µM	FCSC900KSM12	FCLC900KSM12
9/125 APC SM 900/250 µM	FCSC900KASM12	-

El color del conector es determinado para cada tipo de fibra.

Aqua 50/125 10G MM-OM3

Negro 50/125 MM-OM2

Beige 62.5/125 MM-OM1

Azul 9/125 UPC SM

Verde 9/125 APC SM

2CLICK™ Conector pre-pulido (Sin adhesivo)



2CLICK™

Pre-pulido conectores LC	Cat. No.
Multimode, 50µm, 10G, 10-pk, Aqua Housing	FCLC50GM10
Multimode, 50µm, 10G, 10-pk, Negro Housing	FCLC50M10
Multimode, 62.5µm, 10G, 10-pk, Beige Housing	FCLC62M10
Singlemode, 10-pk, Azul Housing	FCLCSM10

2CLICK™

Pre-pulido conectores SC	Cat. No.
Multimode, 50µm, 10G, 10-pk, Aqua Housing	FCSC50GM10
Multimode, 50µm, 10G, 10-pk, Negro Housing	FCSC50M10
Multimode, 62.5µm, 10G, 10-pk, Beige Housing	FCSC62M10
Singlemode, 10-pk, Azul Housing	FCSCSM10

2CLICK™

Pre-pulido conectores ST	Cat. No.
Multimode, 50µm, 10G, 10-pk, Aqua Housing	FCST50GM10
Multimode, 50µm, 10G, 10-pk, Negro Housing	FCST50M10
Multimode, 62.5µm, 10G, 10-pk, Beige Housing	FCST62M10
Singlemode, 10-pk, Azul Housing	FCSTSM10

Herramientas y Kits

	Cat. No.
Tool Pouch, Pre-polished Connector*	OFTP05
Cleaver, Single Fiber, Pre-Polished Connector	OFCLV3
Cleaver, Singlemode, Pre-Polished Connector	OFCLV4
Strip Tool, Universal, Fiber Optic	OFSTRIP2

Conectores para fibra

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



Descripción	Cat. No.
2Quick® Crimp estilo ST	FCSTMQ12
2Quick® Crimp CS	FCSTMQ12B
OptiChannel estilo ST (adhesivo)	FCSTM12
OptiChannel SC (adhesivo)	FCSTM12B
OptiChannel MT-RJ 50um	FCSTMJ50
OptiChannel MT-RJ 62um	FCSTMJ62
OptiChannel LC (Multimodo)	FCSTM
OptiChannel LC (Unimodo)	FCSTM

Adaptadores para fibra

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



Descripción	Cat. No.
SC Dúplex, Azul	FASCMPB6
SC Dúplex, Azul	FASCMPB6*
SC Dúplex, Verde	FASCMPBG6
SC Dúplex, Rojo	FASCMPR6
SC Simplex, Azul	FASCMPB12
SC a estilo ST Dúplex, Azul	FASTSCMPB6
SC a estilo ST Dúplex, Azul	FASTSCMPB6*
LC Dúplex, Azul	FALCMPB6
LC Quad, Azul	FAQLCMPB6
MT-RJ, Beige	FAMTRJCMPB6

* Snap mount

Conectores Modulares Snap

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



Descripción	Cat. No.
SC Simplex	SFSC
SC SimplexFlush Mount	SFFSC
estilo ST	SFST
MT-RJ	SFMTRJ
MT-RJ Flush Mount	FAMTRJK
LC	SFLC
LC Flush Mount	SFFLC



Descripción	Cat. No.
SC Simplex, Azul, 6	FSPSC6
SC Simplex, Azul, 8	FSPSC8
SC Dúplex, Azul, 3	FSPSCD3
SC Dúplex, Azul, 6	FSPSCD6
ST-style, Azul, 6	FSPST6
ST-style, Azul, 8	FSPST8
SC a estilo ST, Azul, 3	FSPSCST3
SC a estilo ST, Azul, 6	FSPSCST6
MT-RJ, 6	FSPMTRJ6
MT-RJ, 8	FSPMTRJ8
LC Quad, 3	FSPLCQ3
LC Quad, 6	FSPLCQ6
APC SC Simplex, Verde, 6	FSPSCA6
APC SC Simplex, Verde, 8	FSPSCA6

Gabinets para Fibra a Muro

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



Versión de una puerta	Cat. No.
Acepta	
2 Páneles adaptadores FSP	FTU2SP
4 Páneles adaptadores FSP	FTU4SP

Versión de dos puertas	Cat. No.
Acepta	
4 Páneles adaptadores FSP	FCW4SP
4 Páneles adaptadores FSP	FCW12SP

Páneles para Fibra Montados a Rack

Catálogo Línea Completa Sección 'C'

Versión Modular



Acepta	Cat. No.
12 adaptadores Estilo ST	FPR012STM
2a adaptadores Estilo ST	FPR024STM
12 Adaptadores SC	FPR012SCM
12 Adaptadores SC Dúplex	FPR024SCM

Adaptador FSP Versión a Panel

Acepta	Cat. No.
3 adaptadores FSP (sin carga)	FPR03SP

Gabinets para Fibra Montados a Rack

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



Acepta Páneles

Adaptadores	Altura	Cat. No.
6	3.5"	FCR2U6SP
9	3.5"	FCR2U9SP
12	5.25"	FCR3U12SP
15	7.0"	FCR4U15SP

Cassettes para Fibra y Cables MTP



Cassettes	Fibras	Cat. No.
SC Dúplex	12	OCSC*
estilo ST	12	OSST*
LC	12	OCLC*
MT-RJ	12	OCRJ*

Cable MTP	Largos	Cat. No.
Unimodo	10m	FPCMTSPS10
50um	10m	FPCMTSP5010
65.2um	10m	FPCMTSP6210

* Añadir "62" para 62.5/125; "50" para 50/125; "SM" para Unimodo

Pigtails de Fibra

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



Formato	Modo	Cat. No.
SC Unimodal	SM	FPSCS3SM
SC 62.5/125	MM	FPSCC3MM
MT-RJ 62.5/125	MM	FPRJC3MM

Cables de Parcheo de Fibra Óptica

Catálogo Línea Completa Sección 'C'



SC	Cat. No.
Formato Simplex	
Unimodo	SFPCSCSCSXSM
Multimodo 62.5/125	SFPCSCSCCXMM
Multimodo 50/125	SFPCSCSCDXMM
Formato Dúplex	
Unimodo	DFPCSCSCSXSM
Multimodo 62.5/125	DFPCSCSCCXMM
Multimodo 50/125	DFPCSCSCDXMM

Estilo ST

Formato Simplex	Cat. No.
Unimodo	SFPCSTSTXSXM
Multimodo 62.5/125	SFPCSTSTCXMM
Multimodo 50/125	SFPCSTSTDXMM
Formato Dúplex	
Unimodo	DFPCSTSTXSXM
Multimodo 62.5/125	DFPCSTSTCXMM
Multimodo 50/125	DFPCSTSTDXMM

Estilo ST A SC

Formato Simplex	Cat. No.
Unimodo	SFPCSTSCSXSM
Multimodo 62.5/125	SFPCSTSCCXMM
Multimodo 50/125	SFPCSTSCDXMM
Formato Dúplex	
Unimodo	DFPCSTSCSXSM
Multimodo 62.5/125	DFPCSTSCCXMM
Multimodo 50/125	DFPCSTSCDXMM

MT-RJ

Dúplex/Multimodo	Cat. No.
MT-RJ a MT-RJ	DFPCRJRJCXMM
MT-RJ a estilo ST	DFPCRJSTCXMM
MT-RJ a SC	DFPCRJSCCXMM

LC

Dúplex/Multimodo	Cat. No.
LC a LC	DFPCLCLCCXMM
LC a estilo ST	DFPCLCSTCXMM
LC a SC	DFPCLCSCCXMM
Dúplex/Unimodo	
LC a LC	DFPCLCLCCXSM
LC a estilo ST	DFPCLCSTCXSM
LC a SC	DFPCLCSCCXSM

Herramienta para Fibra

Catálogo Línea Completa Sección 'C'




Descripción	Cat. No.
Bolsa para instalación de conectores Estilo SC/ST	OFTPO2B
Kit para terminación de conectores estilo SC/ST, 16-port (110VAC)	OFTK03B
Kit Localizador de Fallas en Fibra Óptica	OFAULT1
Microscopio 400x	OFSCOPE1
Set para prueba completa multimodal	PFPLK813




ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO


La serie cuatro de productos de administración de cableado Hubbell fueron diseñados para cumplir los retos de capacidad cambiantes en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones. Desde los modelos de baja capacidad hasta los de alta capacidad con amplias opciones de configuración, los productos de administración de cableado Hubbell soportan todos los tipos de distribución de cable.




Vista superior
VMxx10



Vista superior
VMxx13



Vista superior
VMxx18




Vista superior
VMxx20

VERSIÓN	FRONTAL	FRONTAL Y ACCESORIOS	FRONTAL + POSTERIOR	FRONTAL + FRONTAL
PROFUNDIDAD	10"	13"	18"	20"
ANCHO	6"	VM610	VM613	VM618
	8"	VM810	VM813	VM818
	10"	VM1010	VM1013	VM1018
	12"	VM1210	VM1213	VM1218
				VM620
				VM820
				VM1020
				VM1220




CATÁLOGO	ANCHO	PROFUNDIDAD FRONTAL	PROFUNDIDAD POSTERIOR
VM610	6"	10"	
VM810	8"	10"	
VM1010	10"	10"	
VM1210	12"	10"	
VM613	6"	10"	3"
VM813	8"	10"	3"
VM1013	10"	10"	3"
VM1213	12"	10"	3"
VM618	6"	10"	8"
VM818	8"	10"	8"
VM1018	10"	10"	8"
VM1218	12"	10"	8"
VM620	6"	10"	10"
VM820	8"	10"	10"
VM1020	10"	10"	10"
VM1220	12"	10"	10"



Vista Frontal
VM613



Vista Posterior
VM613



ACERCA DE HUBBELL

Hubbell es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell divide su oferta en 5 líneas de negocio:

- Artefactos eléctricos
- Sistemas de iluminación y control
- Sistemas eléctricos y de iluminación para áreas clasificadas y peligrosas
- Productos para media y alta tensión
- Sistemas de transporte de información

Hubbell Products México S. de R.L. de C.V.

Calle 5 Sur No. 104, Parque Industrial Toluca 2000,
Toluca, Edo. México, C.P. 50200 Tel.: (722) 980 0600 • 01800 95 309 57

marketingtoluca@hubbell.com | www.hubbell.com | www.hubbell.com.mx

