

LEDVANCE.LAT



TIRAS DE LED Y DRIVERS



#SWITCHTOLEDVANCE

Síguenos en redes sociales
@ledvancemexico




TIRAS DE LED / USO INTERIO

LEDVANCE ECO FLEX



Tira de LED disponible en 2 temperaturas de color



Claves de producto

86230	86231	86232	380 Lúmenes* 4.8 W*
86233	86235	86236	900 Lúmenes* 12 W*

* Consumo (W) y lúmenes por cada metro de tira LED

Ideal para

- Recámara
- Sala
- Pasillo
- Repisas
- Estudio

Vida Útil
20,000 h


Longitud
5 m

Driver no incluido
12 V



Años de garantía
2

TIRAS DE LED / USO EXTERIOR

LEDVANCE ECO FLEX



Tira de LED disponible en 2 temperaturas de color



Claves de producto

86237	86238	86239	380 Lúmenes*	4.8 W/metro*
86240	86241	86242	900 Lúmenes*	12 W/metro*

* Consumo (W) y lúmenes por cada metro de tira LED

Ideal para

- Cochera
- Jardín
- Fachada
- Área Pública
- Aeropuerto

Vida Útil
20,000 h

Longitud
5 m

Driver no incluido
12 V

Años de garantía
2

DRIVERS / ECO KIT

LEDVANCE ECO FLEX

LEDVANCE ECO DRIVER



86316



86317



86318



86319



Código	Descripción	Entrada		Salida		IP	Ideal para tiras
		A	W	Max A			
86316	ECO FLEX DRIVER 30W	0.65 - 0.4 A	30 W	2.5 A		20	86230 / 86231 / 86232
86317	ECO FLEX DRIVER 60W	1.4 - 0.8 A	60 W	6.0 A		20	86233 / 86235 / 86236
86318	ECO FLEX DRIVER 30W	0.65 - 0.4 A	30 W	2.5 A		67	86237 / 86238 / 86239
86319	ECO FLEX DRIVER 60W	1.4 - 0.8 A	60 W	6.0 A		67	86240 / 86241 / 86242

Voltaje de salida
12 V

Vida Útil
20,000 h

Voltaje de entrada
100-240 V

Alta Eficiencia
> 86%

2 Años de garantía

LEDVANCE ECO KIT



Claves de producto

86243

86244

86245

400 Lúmenes* 4.8 W/metro*

Vida Útil
20,000 h

Longitud
5 m


Voltaje de Alimentación
Driver 110 - 277 V

Años de garantía
2

CONECTORES Y ACCESORIOS

LEDVANCE ECO FLEX


CONECTORES PARA VERSIONES DE USO INTERIOR IP20



Conector I

Utilizado para extender la tira de LED


8mm (88855)
10mm (88856)



Conector L

Utilizado para realizar curvas 90°


8mm (88857)
10mm (88858)



Conector T

Utilizado para bifurcación

8mm (88859)
10mm (88860)



Conector X

Utilizado para cruces


8mm (88861)
10mm (88862)

ACCESORIOS PARA VERSIONES DE USO EXTERIOR IP65



Plug de silicona

8mm (88863)
10mm (88864)



Gel adhesivo (100 ml)

(83877)

LEDVANCE ECO FLEX

Tira disponible en 25 m de longitud

NUEVA



Claves de producto

80017

80018

550 Lúmenes* 9 W*

* Consumo (W) y lúmenes por cada metro de tira LED

Vida Útil
6,000 h

Longitud
25 m

127 V

Años de garantía
3

TIRAS DE LED / Uso Interior


LEDVANCE PRIME FLEX



NUEVA



Tira de LED disponible en 2 versiones



Claves de producto

80001	80002	1 000 Lúmenes* 9.6 W*
80003	80004	1 500 Lúmenes* 12 W*
80005	80006	2 000 Lúmenes* 16.8 W*
80007	80008	2 500 Lúmenes* 19.2 W*

* Consumo (W) y lúmenes por cada metro de tira LED

Ideal para

- Recámara
- Sala
- Pasillo
- Repisas
- Estudio

Vida Útil
50,000 h

Longitud
5 m

Driver no incluido
24 V

Años de garantía
5


TIRAS DE LED / Uso Exterior

LEDVANCE PRIME FLEX



NUEVA


Tira de LED disponible en 2 versiones



Claves de producto

80009	80010	1 000 Lúmenes*	9.6 W*
80011	80012	1 500 Lúmenes*	12 W*
80013	80014	2 000 Lúmenes*	16.8 W*
80015	80016	2 500 Lúmenes*	19.2 W*

* Consumo (W) y lúmenes por cada metro de tira LED



Ideal para

- Cochera
- Jardín
- Fachada
- Área Pública
- Aeropuerto
- Pasillos exteriores

Vida Útil
50,000 h

Longitud
5 m

Driver no incluido
24 V

5 Años de garantía



ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.



LEDVANCE

LEDVANCE, S.A. DE C.V.
Camino a Tepalcapa No.8
Col. San Martín Tultitlán,
Tultitlán, Estado de México, México, CP 54900
01 800 716 7007 (interior de la República)
5899 1807 (CDMX y Área Metropolitana)

Síguenos en redes sociales @ledvancemexico



LEDVANCE.LAT