



Arrow Hart

Dispositivos con seguro
de media vuelta con
NUEVO Código de Color

Guía de Selección NEMA

EATON

Powering Business Worldwide

Arrow Hart

Acerca de la familia de Dispositivos con seguro de media vuelta - Código de Color de Eaton

Las clavijas y conectores Eaton - AH, cuentan con el mejor sistema de sujeción de cable en su clase, lo que permite flexibilidad y eficacia a la hora de instalar diversos calibres de cable.

El sello de neopreno proporciona protección IP20.

Su estructura ergonómica otorga confiabilidad superior al momento de la manipulación del dispositivo, así como su doble cola de milano logrando la alineación del cable y una fuerza de sujeción para la retención del mismo.







Disponible en los siguientes dispositivos con seguro de media vuelta:

- Clavijas y Conectores de seguridad
- Receptáculos de seguridad
- Inlets y Outlets de seguridad

Conecta con el color

Identifica tu voltaje - tu NEMA - tu color:

- Seis códigos de color compatibles con la norma IEC 60309 para identificar las clasificaciones de voltaje a simple vista
- Las clasificaciones de voltaje se pueden determinar rápidamente incluso cuando los dispositivos están acoplados

Voltage	NEMA	Color
125 V/CA	L-5	
125/250 V/CA	L-10, L-14, No-NEMA	
250 V/CA	L-6	
3Ø 250 V/CA	L-11, L-15	
3ØY 120/208 V/CA	L-18, L-21, No-NEMA	
277 V/CA	L-7	
480 V/CA	L-8	
3Ø 480 V/CA	L-16	
3ØY 277/480 V/CA	L-19, L-22	
3Ø 600 V/CA	L-17	
3ØY 347/600 V/CA	L-20, L-23	

www.eaton.com/wiringdevices

Arrow Hart

Entendiendo los números de catálogo

AHCL 6 20 C

Modelo

Arrow Hart
con Código
de Color

Amperaje

20 = 20 amps
30 = 30 amps

Clasificación NEMA

5 = 125V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
6 = 250V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
7 = 277V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
8 = 480V/AC, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)
10 = 125/250V/AC, 3-polos, 3-hilos (No aterrizado)
11 = 3Ø 250V/AC, 3-polos, 3-hilos (No aterrizado)
14 = 125/250V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
15 = 3Ø 250V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
16 = 3Ø 480V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
17 = 3Ø 600V/AC, 3-polos, 4-hilos (Aterrizado)
18 = 3ØY 120/208V/AC, 4-polos, 4-hilos (No aterrizado)
19 = 3ØY 277/480V/AC, 4-polos, 4-hilos (No aterrizado)
20 = 3ØY 347/600V/AC, 4-polos, 4-hilos (No aterrizado)
21 = 3ØY 120/208V/AC, 4-polos, 5-hilos (Aterrizado)
22 = 3ØY 277/480V/AC, 4-polos, 5-hilos (Aterrizado)
23 = 3ØY 347/600V/AC, 4-polos, 5-hilos (Aterrizado)

Device Body

P = Clavija (Clavija)
C = Conector (Conector)
R = Receptáculo (Receptáculo)
FI = Entrada con Brida (Inlet)
FO = Salida con brida (Outlet)

AHCL620C

AHCL = Arrow Hart con Código de Color

6 = 250V, 2-polos, 3-hilos (Aterrizado)

20 = 20 amps

C = Conector (Conector)

Modelos No-NEMA disponibles

Visita nuestro sitio web para más información
eaton.com/wiringdevices

Arrow Hart

2P-3W
Aterrizado



20A
125 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L5-20R



L5-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L5-20P	AHCL520P
Conector	L5-20R	AHCL520C
Receptáculo	L5-20R	AHCL520R
Inlet	L5-20P	AHCL520FI
Outlet	L5-20R	AHCL520FO

30A
125 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L5-30R



L5-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L5-30P	AHCL530P
Conector	L5-30R	AHCL530C
Receptáculo	L5-30R	AHCL530R
Inlet	L5-30P	AHCL530FI
Outlet	L5-30R	AHCL530FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L5-20
20A

125
V/CA

L5-30
30A

Arrow Hart

2P-3W
Aterrizado



20A
250 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L6-20R



L6-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L6-20P	AHCL620P
Conector	L6-20R	AHCL620C
Receptáculo	L6-20R	AHCL620R
Inlet	L6-20P	AHCL620FI
Outlet	L6-20R	AHCL620FO

30A
250 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L6-30R



L6-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L6-30P	AHCL630P
Conector	L6-30R	AHCL630C
Receptáculo	L6-30R	AHCL630R
Inlet	L6-30P	AHCL630FI
Outlet	L6-30R	AHCL630FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L6-20
20A

250
V/CA

L6-30
30A

Arrow Hart

2P-3W
Aterrizado



20A
277 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L7-20R L7-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L7-20P	AHCL720P
Conector	L7-20R	AHCL720C
Receptáculo	L7-20R	AHCL720R
Inlet	L7-20P	AHCL720FI
Outlet	L7-20R	AHCL720FO

30A
277 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L7-30R L7-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L7-30P	AHCL730P
Conector	L7-30R	AHCL730C
Receptáculo	L7-30R	AHCL730R
Inlet	L7-30P	AHCL730FI
Outlet	L7-30R	AHCL730FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L7-20
20A

277
V/CA

L7-30
30A

Arrow Hart

2P-3W Aterrizado



20A 480 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L8-20R

L8-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L8-20P	AHCL820P
Conector	L8-20R	AHCL820C
Receptáculo	L8-20R	AHCL820R
Inlet	L8-20P	AHCL820FI
Outlet	L8-20R	AHCL820FO

30A 480 V/CA

2-Polos, 3-Hilos, aterrizado



L8-30R

L8-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L8-30P	AHCL830P
Conector	L8-30R	AHCL830C
Receptáculo	L8-30R	AHCL830R
Inlet	L8-30P	AHCL830FI
Outlet	L8-30R	AHCL830FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L8-20
20A

480
V/CA

L8-30
30A

Arrow Hart

3P-3W

No aterrizado



20A 125/250 V/CA

3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado



L10-20R L10-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L10-20P	AHCL1020P
Conector	L10-20R	AHCL1020C
Receptáculo	L10-20R	AHCL1020R
Inlet	L10-20P	AHCL1020FI
Outlet	L10-20R	AHCL1020FO

30A 125/250 V/CA

3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado



L10-30R L10-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L10-30P	AHCL1030P
Conector	L10-30R	AHCL1030C
Receptáculo	L10-30R	AHCL1030R
Inlet	L10-30P	AHCL1030FI
Outlet	L10-30R	AHCL1030FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L10-20
20A

125/250
V/CA

L10-30
30A

Arrow Hart

3P-3W

No aterrizado



20A 3Ø 250 V/CA

3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado



L11-20R L11-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L11-20P	AHCL1120P
Conector	L11-20R	AHCL1120C
Receptáculo	L11-20R	AHCL1120R
Inlet	L11-20P	AHCL1120FI
Outlet	L11-20R	AHCL1120FO

30A 3Ø 250 V/CA

3-Polos, 3-Hilos, No aterrizado



L11-30R L11-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L11-30P	AHCL1130P
Conector	L11-30R	AHCL1130C
Receptáculo	L11-30R	AHCL1130R
Inlet	L11-30P	AHCL1130FI
Outlet	L11-30R	AHCL1130FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L11-20
20A

3Ø
250
V/CA

L11-30
30A

Arrow Hart

3P-4W Aterrizado



20A 125/250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L14-20R L14-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L14-20P	AHCL1420P
Conector	L14-20R	AHCL1420C
Receptáculo	L14-20R	AHCL1420R
Inlet	L14-20P	AHCL1420FI
Outlet	L14-20R	AHCL1420FO

30A 125/250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L14-30R L14-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L14-30P	AHCL1430P
Conector	L14-30R	AHCL1430C
Receptáculo	L14-30R	AHCL1430R
Inlet	L14-30P	AHCL1430FI
Outlet	L14-30R	AHCL1430FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L14-20
20A

125/250
V/CA

L14-30
30A

Arrow Hart

3P-4W
Aterrizado



20A
3Ø 250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L15-20R L15-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L15-20P	AHCL1520P
Conector	L15-20R	AHCL1520C
Receptáculo	L15-20R	AHCL1520R
Inlet	L15-20P	AHCL1520FI
Outlet	L15-20R	AHCL1520FO

30A
3Ø 250 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L15-30R L15-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L15-30P	AHCL1530P
Conector	L15-30R	AHCL1530C
Receptáculo	L15-30R	AHCL1530R
Inlet	L15-30P	AHCL1530FI
Outlet	L15-30R	AHCL1530FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L15-20
20A

3Ø
250
V/CA

L15-30
30A

Arrow Hart

3P-4W Aterrizado



20A
3Ø 480 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L16-20R L16-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L16-20P	AHCL1620P
Conector	L16-20R	AHCL1620C
Receptáculo	L16-20R	AHCL1620R
Inlet	L16-20P	AHCL1620FI
Outlet	L16-20R	AHCL1620FO

30A
3Ø 480 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L16-30R L16-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L16-30P	AHCL1630P
Conector	L16-30R	AHCL1630C
Receptáculo	L16-30R	AHCL1630R
Inlet	L16-30P	AHCL1630FI
Outlet	L16-30R	AHCL1630FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L16-20
20A

3Ø
480
V/CA

L16-30
30A

Arrow Hart

3P-4W Aterrizado



30A
3Ø 600 V/CA

3-Polos, 4-Hilos, aterrizado



L17-30R L17-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L17-30P	AHCL1730P
Conector	L17-30R	AHCL1730C
Receptáculo	L17-30R	AHCL1730R
Inlet	L17-30P	AHCL1730FI
Outlet	L17-30R	AHCL1730FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

3Ø
600
V/CA

L17-30
30A

Arrow Hart

4P-4W

No aterrizado



20A 3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L18-20R L18-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L18-20P	AHCL1820P
Conector	L18-20R	AHCL1820C
Receptáculo	L18-20R	AHCL1820R
Inlet	L18-20P	AHCL1820FI
Outlet	L18-20R	AHCL1820FO

30A 3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L18-30R L18-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L18-30P	AHCL1830P
Conector	L18-30R	AHCL1830C
Receptáculo	L18-30R	AHCL1830R
Inlet	L18-30P	AHCL1830FI
Outlet	L18-30R	AHCL1830FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L18-20
20A

3ØY
120/208
V/CA

L18-30
30A

Arrow Hart

4P-4W

No aterrizado



20A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L19-20R L19-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L19-20P	AHCL1920P
Conector	L19-20R	AHCL1920C
Receptáculo	L19-20R	AHCL1920R
Inlet	L19-20P	AHCL1920FI
Outlet	L19-20R	AHCL1920FO

30A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L19-30R L19-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L19-30P	AHCL1930P
Conector	L19-30R	AHCL1930C
Receptáculo	L19-30R	AHCL1930R
Inlet	L19-30P	AHCL1930FI
Outlet	L19-30R	AHCL1930FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L19-20
20A

3ØY
277/480
V/CA

L19-30
30A

Arrow Hart

4P-4W

No aterrizado



20A

3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L20-20R L20-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L20-20P	AHCL2020P
Conector	L20-20R	AHCL2020C
Receptáculo	L20-20R	AHCL2020R
Inlet	L20-20P	AHCL2020FI
Outlet	L20-20R	AHCL2020FO

30A

3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 4-Hilos, No aterrizado



L20-30R L20-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L20-30P	AHCL2030P
Conector	L20-30R	AHCL2030C
Receptáculo	L20-30R	AHCL2030R
Inlet	L20-30P	AHCL2030FI
Outlet	L20-30R	AHCL2030FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L20-20
20A

3ØY
347/600
V/CA

L20-30
30A

Arrow Hart

4P-5W
Aterrizado



20A
3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L21-20R L21-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L21-20P	AHCL2120P
Conector	L21-20R	AHCL2120C
Receptáculo	L21-20R	AHCL2120R
Inlet	L21-20P	AHCL2120FI
Outlet	L21-20R	AHCL2120FO

30A
3ØY 120/208 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L21-30R L21-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L21-30P	AHCL2130P
Conector	L21-30R	AHCL2130C
Receptáculo	L21-30R	AHCL2130R
Inlet	L21-30P	AHCL2130FI
Outlet	L21-30R	AHCL2130FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L21-20
20A

3ØY
120/208
V/CA

L21-30
30A

Arrow Hart

4P-5W

Aterrizado



20A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L22-20R L22-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L22-20P	AHCL2220P
Conector	L22-20R	AHCL2220C
Receptáculo	L22-20R	AHCL2220R
Inlet	L22-20P	AHCL2220FI
Outlet	L22-20R	AHCL2220FO

30A
3ØY 277/480 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L22-30R L22-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L22-30P	AHCL2230P
Conector	L22-30R	AHCL2230C
Receptáculo	L22-30R	AHCL2230R
Inlet	L22-30P	AHCL2230FI
Outlet	L22-30R	AHCL2230FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L22-20
20A

3ØY
277/480
V/CA

L22-30
30A

Arrow Hart

4P-5W Aterrizado



20A 3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L23-20R L23-20P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L23-20P	AHCL2320P
Conector	L23-20R	AHCL2320C
Receptáculo	L23-20R	AHCL2320R
Inlet	L23-20P	AHCL2320FI
Outlet	L23-20R	AHCL2320FO

30A 3ØY 347/600 V/CA

4-Polos, 5-Hilos, aterrizado



L23-30R L23-30P

Descripción	NEMA	Catálogo no.
Clavija	L23-30P	AHCL2330P
Conector	L23-30R	AHCL2330C
Receptáculo	L23-30R	AHCL2330R
Inlet	L23-30P	AHCL2330FI
Outlet	L23-30R	AHCL2330FO

Las fotografías son solo como referencia.

www.eaton.com/wiringdevices

L23-20
20A

3ØY
347/600
V/CA

L23-30
30A

Visita nuestro sitio web:
Eaton.com/wiringdevices



Para contactar a tu representante de ventas Eaton, por favor comunícate al teléfono: +52(55) 5804-8200, o al correo: rwdd@eaton.com

Ahora puedes consultar en línea todos nuestros catálogos en  [issuu](http://www.issuu.com/eatonrwdd)

www.issuu.com/eatonrwdd



Sector Eléctrico
Operaciones México
Carretera Municipal Tlalnepantla- Cuautitlán
Km. 127.8, Villa Jardín, 54800 Cuautitlán, México
Contacto Zonas.
Centro. +52 (55) 5804 8258
Occidente. (012) 33 3880 5045
Norte. +52 (55) 5804 8254
Sureste. +52 (55) 5804 8255
www.eaton.com/wiringdevices rwdd@eaton.com

© 2019 Eaton
Todos los derechos reservados
Impreso en México
Julio 2019

Eaton es una marca registrada.

Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

EATON

Powering Business Worldwide