


tecnolite[®]

CONNECT



W O W Y O U R L I F E ! [®]



HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.

TODO ESTOS SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Wow Your Life! con TecnoLite Connect



tecnolite[®]

CONNECT

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.



¿Sabes quién es Tecnolite Connect?



CERCA DE CASA SIN IMPORTAR EN DÓNDE ESTÉS

Conéctate y controla desde tu smartphone, y vive extraordinario lo ordinario.



CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.



CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.



DESCARGA LA
APP



TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.



CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa o Google Home.



Compatible con: Google Assistant amazon alexa


Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

W O W Y O U R L I F E ! ®



CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.



EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MI MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Conoce los beneficios de la APP



TOMA TODO EL CONTROL



MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; Activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos TecnoLite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP TecnoLite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te ayudamos a instalar. Llámanos 800 777 777 (5483) opción 5

CONOCE NUESTRA WEB



TECNOLITECONNECT.COM



EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

¡WOW!



Conoce nuestro canal



KIT'S

Controla todo tu hogar y comienza a decir WOW.





KIT DE CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR



1 Cámara videovigilancia interior



2 Clavija inteligente



2 Focos LED inteligente RGB



KIT DE MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES



2 Cámara videovigilancia interior



1 Sensor de movimiento inteligente



1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



KIT DE MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES



2 Cámara videovigilancia interior



1 Sensor de movimiento inteligente



1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



1 Sirena smart con control

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



KIT DE ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA



3 Focos LED Inteligente CCT



KIT DE ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES



 **3** Focos LED Inteligente RGB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

tecnolite[®]

CONNECT



SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Technolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Technolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

SMART ALARM SIRH1VCDTCW SIRENA CON CONTROL




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

OBSERVACIONES Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería
de Litio 3 V (CR2032) x 1
Incluye eliminador

- Modo de Alarma **ajustable con sonido y destello de luz**
- Alarma SOS** disponible
- Detección de manipulación**, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta **8 mandos a distancia**
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**



AWARE SMO3WVCDBTCW SENSOR DE MOVIMIENTO




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Muro

OBSERVACIONES Requiere Batería 3 V 1 300 mAh
CR123A Lithium x 2 (no incluida)

- Sensor de **Movimiento y vibración**
- Notificación:** Movimiento



OPEN ALERT SWO2WDVDCBTCW SENSOR DE APERTURA PUERTA / VENTANA




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Ventana

OBSERVACIONES Incluye Batería 1.5 V 1 100 mAh
Alcalina AAA x 2

- Sensor de Apertura** de puerta y/o ventana
- Notificación:** Apertura puerta y/o Ventana



SAFE LOCK CIE202VCDTCW DERECHA CERRADURA / CHAPA CIE202VCDTCW-L IZQUIERDA




TERMINADO Negro

APLICACIÓN Sobreponer

OBSERVACIONES Aleación de Aluminio,
Requiere 4 baterías AA

- 5 formas de cerrado:
App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la **App**
- Crea **códigos y Horarios de acceso**
- Notificaciones:** Apertura



tecnolite[®]
CONNECT



CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full
screen, desde donde estés.

VIEWER
CAM6SVCDCW
 CÁMARA MONITOREO INTERIOR




TERMINADO Blanco y negro

APLICACIÓN Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 115° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



WATCHER
CAMEXT5SVCFTCW
 CÁMARA MONITOREO EXTERIOR



TERMINADO Blanco y Negro


APLICACIÓN Sobreponer

OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



RECEPTION
CAMEXT5SVCFTCW
 TIMBRE CON CÁMARA Y PARLANTE



TERMINADO Gris y Negro


APLICACIÓN Muro

OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*Incluye cable para carga USB



- Intercomunicador** en tu smartphone
- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB** (No incluida)
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



tecnolite[®]
CONNECT



ENERGÍA Y CONTROL


Reinventa tus electrodomésticos,
hazlos inteligentes y toma el control
desde donde estés.

CHIEF
TRI02WVCDTCW
 CONTROL DE INFRARROJOS



TERMINADO Negro
 APLICACIÓN Sobreponer

-  Control inteligente **infrarrojo**
-  **Sustituye el uso de controles remotos** de equipos electrónicos con su función de aprendizaje
-  **Cobertura de 360 °** y de 7 a 10 m de distancia
-  Controla tus aparatos electrónicos **desde la app**




JOINT
SPJ11MVBTCW
 CLAVIJA INTERIOR



TERMINADO Blanco
 APLICACIÓN Sobreponer
 OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
 ó 10 A

-  Contacto **inteligente**
-  Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
-  Encendido/Apagado remoto por **APP**




CREATOR IV
TDSW11MVBTCW
 INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS CON ATENUADOR



TERMINADO Blanco
 APLICACIÓN Sobreponer
 OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 1 circuitos **electricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **2 000 watts**
-  Atenua tu iluminación ***Consulta productos disponibles mil watts**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial




CREATOR I
TSWI1MVBTCW
 INTERRUPTOR DE 1 PUNTO



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
-  Capacidad máxima de carga **2 000 watts, 10 A**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial




CREATOR II
TSWI2MVBTCW
 INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 1000 W
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 2 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **1 000 watts, 10 A**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial




CREATOR III
TSWI3MVBTCW
 INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3
 ó 10 A

*Requiere cable neutro

-  Sustituye tus **Apagadores comunes**
-  Controla 3 circuitos **eléctricos diferentes**
-  Capacidad máxima de carga **700 watts x 3, 10 A**
-  **Fácil de instalar**
No necesitas instalación especial





ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES.




BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:

-  Encendido y apagado **remoto**
-  Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
-  64mil tonos de **blancos**
-  Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
-  **Sin modificar** tu instalación eléctrica
-  Conexión red inalámbrica **WiFi**

GLOW SMART
7A19LEDMV200TCW


CCT



POTENCIA 7 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 60 W

COLORS SMART
8A19LEDMV200TCRGBW

RGB



POTENCIA 8 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 60 W

BEAM SMART
5GU10LEDMV35TCW


CCT



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GU10
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 40 W

FLASH SMART
5MR16LEDMV35TCW

CCT



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GX5.3
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
EQUIVALENCIA A INCANDESCENTE 40 W


TECHO / EMPOTRADO

LUCIDA I SMART
3YDLED3161MVNTCW
Blanco

3 000 K



3YDLED3161MVBTCW
Negro




FLUJO LUMINOSO 115 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA II SMART
6YDLED3162MVNTCW
Blanco

3 000 K



3YDLED3162MVBTCW
Negro




FLUJO LUMINOSO 235 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 6 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA III SMART
7YDLED3163MVNTCW
Blanco

3 000 K



7YDLED3163MVBTCW
Negro




FLUJO LUMINOSO 305 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

LUCIDA IV SMART
17YDLED3165MVNTCW
Blanco

3 000 K




17YDLED3165MVBTCW
Negro



FLUJO LUMINOSO 730 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 17 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NAOS I SMART 5YDLED154MVBTCW

CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 68°
OBSERVACIONES Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NOVA SMART 09YDLED432MVBTCW

CCT

Blanco



09YDLED432MVNTCW


Negro



FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 100°
OBSERVACIONES Incluye LED 9 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VII SMART 12YDLED430MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 840 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120°
OBSERVACIONES Incluye LED 12 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK II SMART 13YDLED011MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 910 lm / 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90°
OBSERVACIONES Incluye LED 13 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

BUCARAMANGA VIII SMART 18YDLED430MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120°
OBSERVACIONES Incluye LED 18 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ATIK III SMART 20YDLED013MVBTCW

CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm / 1 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90°
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



HALLEY SMART
7YSNLEDO12MVBTCW
 Blanco



7YSNLEDO12MVNTCW
 Negro




FLUJO LUMINOSO 550 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40°
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación


HALLEY SMART
14YSNLEDO13MVBTCW
 Blanco



14YSNLEDO13MVNTCW
 Negro



FLUJO LUMINOSO 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40°
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




TECHO / SUSPENDIDOS

EPSILON SMART
3CTLLED152MVBTCW
 Blanco

3 000 K




3CTLLED152MVNTCW
 Negro



FLUJO LUMINOSO 210 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 10°
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación




PADANG SMART 10PTLLED1010MVBTCW




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

PADANG I SMART 15PTLLED1015MVBTCW




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 050 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

PADANG II SMART 20PTLLED1020MVBTCW



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicacion

CANCRI SMART 5TLLED407MVNTCW




TERMINADO Negro
FLUJO LUMINOSO 315 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicacion

PARED / ARBOTANTE



CAPELLA SMART
7FLCLEDO2MVBTCW


 CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 630 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 140 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

AMPUS SMART
14FLCLEDO3MVBTCW


 CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 260 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 140 °
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ZION SMART
35FLCPLEDO01MVBTCW



 CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 4 000 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 110 °
OBSERVACIONES Incluye LED 35 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




DOMUS IV SMART 40PANLEDMVBTCW



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



DOMUS II SMART 40PANLEDLVMVBTCW



- TERMINADO** Blanco
- FLUJO LUMINOSO** 3 600 lm
- IRC** 80
- VIDA ÚTIL (HORAS)** 25 000 h
- ÁNGULO** 120 °
- OBSERVACIONES** Incluye LED 40 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

!wow!



tecnolite[®]

CONNECT

WOW YOUR LIFE![®]



tecnolite[®] CONNECT



 **WOW**  **!**
EL CONTROL EN TUS MANOS

TECNOLITECONNECT.COM   